



Specyfikacja

formatu komunikatu SWIFT pain.001.001.09 (Zlecenie Transferu)

mBank S. A. w roli Debtor Agent (Banku Realizującego zlecenie) --
BIC adres BREXPLPWXXX

Wersja 1.0

Spis treści

Formatu Zlecenia Transferu otrzymywanego w formie komunikatu ISO20022 Payment Initiation Relay	1
1. Informacje Ogólne	3
1.1 Dodatkowe uwagi	3
1.2 Dozwolone znaki	4
1.3 Bloki komunikatu SWIFT FINPlus pain.001	4
1.3.1 Ogólna struktura komunikatu SWIFT FINplus	4
1.3.2 Bloki dokumentu Pain.001	5
1.4 Strony komunikatu	6
1.5 Typy płatności	7
1.6 Typy i parametry zleceń definiowane w nagłówku bloku <CdtTrfTxInf>/<PmtTpInf>	9
2. Opis pól poszczególnych typów zleceń	10
2.1 Opis kolumn w tabelach z opisem formatu poszczególnych zleceń:	10
2.2 Nagłówek Business Application Header	10
2.3 Przelew krajowy do polskich banków w walucie PLN, w tym przelew SORBNET i ZUS oraz przelew wewnętrzny na rachunki beneficjentów w mBanku	12
2.4 Płatność Podzielona (Split payment)	18
2.4.1 Split payment - opis szczegółów płatności w polu <Ustrd>.	25
3.1 Płatność podatkowa (US)	27
3.1.1 Płatność podatku - opis szczegółów płatności w polu <Ustrd>	33
3.2 Płatność w walucie innej niż PLN do polskich banków oraz płatność zagraniczna	34
3.3 Płatność SEPA	44
3. Przykłady płatności (komunikat bez nagłówka technicznego SWIFT)	55
3.1 Przelew krajowy elixir	55
3.2 Przelew Sorbnet poniżej 1 000 000 PLN	57
3.3 Przelew Split payment ze szczegółami podatkowymi w formacie nieustrukturyzowanym, realizowany systemem SORBNET	60
3.4 Przelew Split payment z ustrukturyzowanymi szczegółami podatkowymi	61
3.5 Przelew do US z ustrukturyzowanym tytułem	63
3.6 Przelew do US z nieustrukturyzowanym tytułem	66
3.7 Płatność zagraniczna w trybie EXPRES	68
3.8 Płatność SEPA	70
4. Wersja dokumentu	73

1. Informacje Ogólne

Dokument opisuje format oraz zasady wypełniania pól komunikatów SWIFT FINplus: pain.001.001.09 (pain.001) , obsługiwanych przez mBank S.A..

Zawartość komunikatu pain.001 jest zgodna z definicją struktury i zasad użycia komunikatu ISO 20022 pain.001.001.09 CustomerCreditTransferInitiation w ramach programów SWIFT CBPR+ (Cross-Border Payments and Reporting Plus) oraz SCORE+ (Standardized Corporate Environment Plus).

Szczegółowe informacje dotyczące programów CBPR+ oraz SCORE+ są dostępne na stronie www.swift.com.

Elementy komunikatu przewidziane w specyfikacjach CBPR+/SCORE+, lecz niewymienione w tym dokumencie, nie będą przetwarzane przez mBank S.A.

1.1 Dodatkowe uwagi

- 1) Komunikat może zawierać wyłącznie jedną transakcję – jedno wystąpienie bloku <CdtTrfTxInf>. CBPR+/SCORE+ ogranicza liczbę płatności w komunikacie pain.001 do jednej. W związku z tym bloki Payment Information oraz Credit Transfer Information występują tylko raz.
- 2) Rachunek Zleceńodawcy dozwolony jedynie w formacie IBAN.
- 3) Kod BIC (SWIFT) Agenta Pośredniczącego (Forwarding Agent) musi być zgodny na 11 znakach z kodem BIC wskazanym przez klienta w Umowie Zlecenia Transferu.
- 4) W przypadku płatności kierowanych do beneficjentów spoza kraju/terytorium EOG (Europejski Obszar Gospodarczy - kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein) lub w walutach krajów spoza EOG obowiązkowo należy podać adres beneficjenta – w formie ustrukturyzowanej, hybrydowej lub nieustrukturyzowanej. Brak adresu spowoduje odrzucenie płatności.
- 5) Rekomendujemy stosowanie adresów ustrukturyzowanych, zawierających co najmniej „Nazwę Miasta” i kod Kraju. **Od 14 listopada 2026 roku adresy nieustrukturyzowane oparte wyłącznie na polu „Address Line” nie będą już akceptowane.**
- 6) Przyjmujemy wszystkie elementy adresu ustrukturyzowanego i hybrydowego jednak ich przekazanie do banku odbiorcy może nastąpić w całości lub części – w zależności od typu płatności.
- 7) Wymagane jest podanie szczegółów płatności; w przeciwnym razie zlecenie zostanie odrzucone. mBank akceptuje szczegóły płatności wyłącznie w tagu <Ustrd>. Wyjątek stanowią płatności podzielone (Split Payments) oraz płatności podatkowe. Szczegóły w tabelach odpowiednio 2.4 i 2.5.
- 8) Ze względów compliance wymagane jest podanie pełnego adresu (ustrukturyzowanego, hybrydowego lub nieustrukturyzowanego) dla wszystkich stron transakcji oraz podanie szczegółów płatności (remittance information). **Dobłą praktyką jest podawanie adresów i szczegółów płatności dla wszystkich transakcji, nie tylko zagranicznych.**
- 9) Blok Payment Type Information (<PmtTpInf>) używamy wyłącznie na poziomie transakcji.
- 10) Godziny graniczne (cut-off) dla Zleceń Transferu składanych w formacie pain.001 są publikowane na portalu mBanku:
 - <https://www.mbank.pl/mssp-korporacje/obsługa-bieżąca/pytania-i-odpowiedzi/godziny-graniczne-zleceń-krajowych/>
 - <https://www.mbank.pl/mssp-korporacje/obsługa-bieżąca/pytania-i-odpowiedzi/godziny-graniczne-zleceń-zagranicznych/>Prosimy o ich przestrzeżenie w celu zapewnienia terminowej realizacji płatności.
- 11) Klient musi każdorazowo zapewnić wystarczające środki na rachunku obciążanym, tak aby można było zrealizować zlecenie w momencie rozpoczęcia jego przetwarzania w dniu wskazanym jako data wykonania.
- 12) Status płatności przekazujemy w formie komunikatu SWIFT FINPLUS Customer Payment Status Report – pain.002.001.10 (pain.002). Standardowo dostarczamy komunikaty pain.002 zawierające status „RJCT” (reject) w przypadkach, gdy dalsza realizacja płatności nie jest możliwa. Opis formatu pain.002.001.10 znajduje się w odrębnym dokumencie.

1.2 Dozwolone znaki

Wszystkie pola typu tekstowego i pola własne, z wyjątkiem pól **Name** oraz **Address** dla wszystkich stron transakcji oraz **Remittance Information**, są ograniczone do zestawu znaków **FIN-X-Character Set**:
a-z A-Z 0-9 / - ? : () . , ' + .

- Dodatkowe znaki specjalne są dozwolone w:
- danych adresowych i nazwach wszystkich stron (agentów i nie-agentów),
- polach Remittance Information (ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych),
- polach „City of Birth” oraz „Province of Birth” w ramach identyfikacji osoby fizycznej.

Lista znaków specjalnych: **!#&%*^=_`{|}~";@[\] \$ > <**

Poniższe znaki muszą być przekazywane w postaci odpowiedniej reprezentacji XML:

Znaki Specjalne	Opis	Odpowiednik XML
<	Lewy nawias	<
>	Prawy nawias	>
'	Apostrof	'
"	Podwójny cudzysłów	"
&	Ampersand	&

1.3 Bloki komunikatu SWIFT FINPlus pain.001


1.3.1 Ogólna struktura komunikatu SWIFT FINplus

Struktura komunikatu jest zgodna ze standardami ISO 20022. FINPlus dodatkowo wymaga obecności nagłówka Business Application Header w wersji 2 (BAHv2): head.001.001.02.

Ogólna struktura komunikatu składa się zazwyczaj z dwóch głównych sekcji:

1. **Request Header**, nagłówek techniczny komunikatu, zawierająca informacje dotyczące nadawcy i odbiorcy, w tym: Distinguished Names (DN), nazwę komunikatu ISO 20022 przetwarzanego w ramach sekcji Request Payload oraz
2. **Request Payload**, część biznesowa komunikatu (**Business Message ISO 20022**), obejmująca: Business Application Header (BAHv2) oraz Dokument, w którym znajduje się instancja komunikatu ISO (np. pain.001 lub pain.002) oraz wszystkie dane biznesowe. Szczegółowa struktura BAHv2 jest opisana w tabeli 2.2.


ISO 2002 (MX)



1.3.2 Bloki dokumentu Pain.001

Dokument pain.001 składa się z trzech głównych bloków:

- **Group Header ,<GrpHdr>** (Nagłówek grupy) – zawiera elementy identyfikujące komunikat, takie jak identyfikator komunikatu, data i czas jego utworzenia, Stronę inicjującą, Forwarding Agent. Blok występuje tylko raz.
- **Payment Information <PmtIn>** (Blok Płatności)- zawiera dane dotyczące Zleceniodawcy, jego rachunku, Banku Zleceniodawcy oraz datę realizacji zlecenia zawartego w bloku <CdtTrfTxIn> Występuje tylko raz.
- **Credit Transfer Transaction Information** (Blok transakcji)- jest częścią bloku Payment Information. Zawiera dane beneficjenta, jego banku oraz szczegóły transakcji w tym kwotę zlecenia, tytuł transakcji. Zgodnie z wytycznymi CBPR+ oraz SCORE+ w ramach bloku może wystąpić tylko jedna transakcja.



1.4 Strony komunikatu

Party ISO 20022	Synonim	Opis
Debtor	Zleceniodawca	Strona, której rachunek jest obciążany płatnością.
Ultimate Debtor	Pierwotny zleceniodawca	Strona, która pierwotnie zleciła dokonanie płatności i której sprzedawca wystawił fakturę. Pole używane w sytuacji, gdy odbiorca faktury jest inny niż właściciel rachunku.
Initiating Party	Strona Inicjująca	Strona posiadająca relację biznesową z Forwarding Agent i upoważniona przez Zleceniodawcę do inicjowania komunikatów pain.001 za pośrednictwem Forwarding Agent. <i>Strona Inicjująca i Zleceniodawca</i> mogą być tą samą jednostką prawną.
Creditor	Beneficjent	Odbiorca/ beneficjent płatności.
Ultimate Creditor	Ostateczny beneficjent Ostateczny odbiorca	Strona będąca ostatecznym beneficjentem płatności.
Forwarding Agent	Bank Przekazujący	Forwarding Agent przekazuje w imieniu Strony Inicjującej komunikat pain.001 do Banku Zleceniodawcy w celu realizacji płatności.

Debtor Agent	Bank Zleceniodawcy	Bank prowadzący rachunek Zleceniodawcy.
Creditor Agent	Bank Beneficjenta	Bank prowadzący rachunek Beneficjenta.

1.5 Typy płatności

Transakcja otrzymana w komunikacie **pain.001** zostanie skierowana do przetwarzania w trybie **STP (straight-through-processing)**, jeżeli dany typ płatności spełnia wszystkie odpowiednie warunki przedstawione poniżej.

Nr	Typ	Warunki automatycznego przetwarzania płatności otrzymanych komunikatem pain.001
1.	Płatności krajowe ELIXIR, SORBNET	<p>Zlecenie musi zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poprawny rachunek rozliczeniowy IBAN zleceniodawcy i pełne dane teleadresowe • walutę transakcji PLN • rachunek beneficjenta w innym banku krajowym w formacie IBAN lub NRB • pełne dane adresowe beneficjenta (nazwa i adres) • tytuł płatności (remittance information) <p>płatności powyżej 1 000 000 PLN są automatycznie kierowane do realizacji via system SORBNET</p>
2.	Płatności krajowe SORBNET poniżej PLN 1 mln	<p>Zlecenie musi zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poprawny rachunek rozliczeniowy IBAN zleceniodawcy i pełne dane teleadresowe • walutę transakcji PLN • rachunek beneficjenta w innym banku krajowym w formacie IBAN lub NRB • pełne dane adresowe beneficjenta (nazwa i adres) • kod RTGS w polu /CdtTrfTxInf/PmtTpInf/SvcLvl/Cd • tytuł płatności (remittance information)
3.	Płatności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (Płatności ZUS)	<p>Zlecenie musi zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poprawny rachunek rozliczeniowy IBAN zleceniodawcy w walucie PLN i pełne dane teleadresowe • walutę transakcji PLN • indywidualny numer rachunku ZUS klienta w formacie IBAN lub NRB w polu Creditor Account • pełne dane teleadresowe beneficjenta (nazwa i adres) • tytuł płatności (remittance information)
4.	Płatności Podatku (tylko w walucie PLN)	<p>Zlecenie musi zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poprawny rachunek rozliczeniowy IBAN zleceniodawcy w walucie PLN i pełne dane teleadresowe zleceniodawcy • walutę transakcji PLN • rachunek Urzędu Skarbowego lub mikrorachunek w formacie IBAN w polu rachunek beneficjenta • pełne dane teleadresowe beneficjenta (nazwa i adres) • kod TAXS w polu /CdtTrfTxInf/PmtTpInf/CtgyPurp/Cd • dane obowiązkowe (Tax details), poprawnie sformatowane zgodnie z opisem w tabeli 2.5

	<p>Płatności wewnętrzne na rachunki prowadzone w mBank S.A. włączając płatności Split Payment, oraz płatności wewnętrzne w walucie</p>	<p>Zlecenie musi zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poprawny rachunek rozliczeniowy IBAN zleceniodawcy • pełne dane teleadresowe zleceniodawcy • walutę transakcji PLN lub inną • rachunek beneficjenta prowadzony w mBank S.A. • pełne dane teleadresowe beneficjenta (nazwa i adres) • tytuł płatności (remittance information)
	<p>Płatności Podzielona (Split Payment)</p>	<p>Zlecenie musi zawierać</p> <ul style="list-style-type: none"> • poprawny rachunek rozliczeniowy IBAN zleceniodawcy w walucie PLN powiązany z obciążanym rachunkiem VAT • pełne dane teleadresowe zleceniodawcy • walutę transakcji PLN • rachunek IBAN lub NRB beneficjenta walucie PLN • pełne dane teleadresowe beneficjenta (adres i nazwa) • kod VATX w polu /CdtTrfTxInf/PmtTpInf/CtgyPurp/Cd • dane obowiązkowe (szczegóły VAT), poprawnie sformatowane zgodnie z opisem w tabeli 2.4
	<p>Płatności w walucie do innych banków krajowych</p>	<p>Zlecenie musi zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poprawny rachunek rozliczeniowy IBAN zleceniodawcy w walucie PLN • pełne dane teleadresowe zleceniodawcy • walutę transakcji inną niż PLN • rachunek IBAN lub NRB beneficjenta w innym banku krajowym • pełne dane teleadresowe beneficjenta (adres i nazwa) • BIC Banku beneficjenta • tytuł płatności (remittance information) <p>Zlecenie powinno być sformatowane zgodnie z opisem w tabeli 2.6 łącznie ze wskazaniem trybu realizacji STANDARD, EXPRESS, PILNY oraz opcji kosztów.</p> <p>Słowa kodowe wskazujące tryb realizacji: Standard (D+2) – kod NORM w tagu /CdtTrfTxInf/PmtTpInf/InstrPrty lub brak pola PILNY (D+1) – kod HIGH w tagu /CdtTrfTxInf/PmtTpInf/InstrPrty EXPRES (D+0) – kod HIGH w tagu /CdtTrfTxInf/PmtTpInf/InstrPrty oraz kod SDVA w tagu /CdtTrfTxInf/PmtTpInf/SvcLvl/Cd</p>
	<p>Płatności zagraniczne</p>	<p>Zlecenie musi zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poprawny rachunek rozliczeniowy IBAN zleceniodawcy w walucie PLN • pełne dane teleadresowe zleceniodawcy • rachunek beneficjenta w formacie IBAN w przypadku kierowania przelewu do państwa Unii Europejskiej lub kraju, w którym jest stosowany format IBAN) • pełne dane teleadresowe beneficjenta (nazwa i adres) • BIC Banku beneficjenta • tytuł płatności (remittance information)

		<p>Zlecenie powinno być sformatowane zgodnie z opisem w tabeli 2.6 łącznie ze wskazaniem trybu realizacji STANDARD, EXPRESS, PILNY oraz opcji kosztów</p> <p>Słowa kodowe wskazujące tryb realizacji: Standard (D+2) – kod NORM w tagu /CdtTrfTxInf/PmtTpInf/InstrPrty lub brak pola PILNY (D+1) – kod HIGH w tagu /CdtTrfTxInf/PmtTpInf/InstrPrty EXPRES (D+0) – kod HIGH w tagu /CdtTrfTxInf/PmtTpInf/InstrPrty oraz kod SDVA w tagu /CdtTrfTxInf/PmtTpInf/SvcLvl/Cd</p>
	Płatności SEPA (nie na rachunki mBank)	<p>Zlecenie musi zawierać:</p> <ul style="list-style-type: none"> • poprawny rachunek rozliczeniowy IBAN zleceniodawcy w walucie EUR • pełne dane teleadresowe zleceniodawcy • EUR jako walutę transakcji • rachunek Beneficjenta w formacie IBAN. Rachunek beneficjenta nie może być rachunkiem w mBanku. Bank prowadzący rachunek beneficjenta musi być uczestnikiem schematu SEPA • pełne dane teleadresowe beneficjenta (nazwa i adres) • BIC Banku beneficjenta nie jest wymagany, ustalamy go na podstawie rachunku beneficjenta • Kod SEPA w polu /CdtTrfTxInf/PmtTpInf/SvcLvl/Cd • tytuł płatności (remittance information)

1.6 Typy i parametry zleceń definiowane w nagłówku bloku <CdtTrfTxInf>/<PmtTpInf>

Dopuszczamy stosowanie wartości dotyczących trybu realizacji zleceń, identyfikacji zleceń oraz kosztów ich realizacji tylko na poziomie bloku transakcji <CdtTrfTxInf> W przypadku wykorzystania nagłówka bloku <PmtTpInf> do umieszczania kodów określających typy płatności czy ich parametry, dane zignorujemy.

Tryb realizacji, identyfikator zlecenia zdefiniowany w oparciu o słowa kodowe w tagach bloku <CdtTrfTxInf><PmtTpInf>	Wystąpienie tagu w bloku <CdtTrfTxInf>
SEPA SCT	tag <PmtTpInf><SvcLvl><Cd> SEPA </Cd>
Dodatkowe instrukcje w płatności SEPA	tag <PmtTpInf><CtgyPurp><Cd>
Płatność Podatkowa (płatność US)	tag <PmtTpInf><CtgyPurp><Cd> TAXS </Cd>
Split Payments	tag <PmtTpInf><CtgyPurp><Cd> VATX </Cd>
Zagraniczna i krajowa w walucie (różna od PLN) – tryby realizacji	
NORM –standard mode (D+2)	tag <PmtTpInf><InstrPrty> NORM </InstrPrty> or tag is missing
HIGH – urgent mode (D+1)	tag <PmtTpInf><InstrPrty> HIGH </InstrPrty>
HIGH & SDVA –express mode (D+0)	tag <PmtTpInf><InstrPrty> HIGH </InstrPrty> oraz tag <PmtTpInf><SvcLvl><Cd> SDVA </Cd>

2. Opis pól poszczególnych typów zleceń

2.1 Opis kolumn w tabelach z opisem formatu poszczególnych zleceń:

Nazwa Kolumny	Opis
Poziom	Określa zagnieżdżenie danego tagu (pola) w hierarchii drzewa xml
Nazwa	Nazwa elementu zgodna z ISO 20022 XML Message Definition Report
Tag XML	Skrócona nazwa identyfikująca element komunikatu XML, umieszczona w nawiasach kwadratowych
LUB	Oznacza, elementy wyboru (może wystąpić tylko jeden lub kilka elementów): {LUB na początku wyboru LUB} na końcu wyboru
Wymagalność	Wskazuje czy element jest obowiązkowy czy opcjonalny oraz ile wystąpień jest dozwolonych dla elementu: [1..1] – oznacza, że element jest obowiązkowy i może wystąpić tylko raz; [1..n] – oznacza, że element jest obowiązkowy i może wystąpić od 1 to n razy; [0..1] – oznacza, że element jest opcjonalny i może wystąpić tylko raz; [0..n] – oznacza, że element jest opcjonalny i może wystąpić od 0 to n razy
Format / Kod	Określa dozwolone wartości i formaty danych
Zastosowanie	opisuje zastosowanie w zleceniach płatniczych mBanku

2.2 Nagłówek Business Application Header

Poziom	Nazwa	Tag XML	Wymagalność	Format/kod	Zastosowanie
1	Business Application Header V02 (head.001.001.02)	<AppHdr>	[1..1]		
2	From	<Fr>	[1..1]		Nadawca komunikatu
{LUB w przypadku komunikatów CBPR+}					
3	Financial Institution Identification	<FIId>	[1..1]		
4	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		
5	BICFI	<BICFI>	[1..1]	tekst [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Kod BIC nadawcy komunikat pain.001. Musi być zgodny na 11 znakach z kodem BIC wskazanym przez klienta w Umowie Zlecenia Transferu.

LUB] w przypadku komunikatów SCORE+					
3	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		
4	Identification	<Id>	[1..1]		
5	Any BIC	<AnyBIC>	[1..1]	tekst [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Kod BIC w polu "From" w BAH musi być zgodny z kod BIC "Strony Inicjującej".
2	To	<To>	[1..1]		Bank Zleceniodawcy, odbiorca komunikatu.
3	Financial Institution Identification	<FIId>	[1..1]		
4	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		
5	BICFI	<BICFI>	[1..1]	tekst [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Stała wartość - BREXPLPWXXX
2	Business Message Identifier	<BizMsgIdr>	[1..1]	tekst{1,35}	Musi być zgodny z Message Identification z bloku Group Header
2	Message Definition Identifier	<MsgDefIdr>	[1..1]	tekst{1,35}	Stała wartość pain.001.001.09
2	Business Service	<BizSvc>	[1..1]	tekst{1,35}	odpowiednio: swift.cbprplus.XX dla komunikatów CBPR + swift.scoreplus.XX dla komunikatów SCORE+ , gdzie XX oznacza obowiązującą wersję (aktualna wersja dla komunikatów CBPR to swift.cbprplus.03 , w przypadku komunikatów SCOR swift.scoreplus.01)
2	Creation Date	<CreDt>	[1..1]	Data i czas .*(\+ -)((0[0-9]) (1[0-4])):[0-5][0-9]	Data i czas utworzenia komunikatu biznesowego w formacie lokalnym z przesunięciem UTC (YYYY-MM-DDThh:mm:ss:sss+/-hh:mm)

2.3 Przelew krajowy do polskich banków w walucie PLN, w tym przelew SORBNET i ZUS oraz przelew wewnętrzny na rachunki beneficjentów w mBanku

Poziom	Nazwa	XML Tag	Wymagalność	Format / Kod	Zastosowanie
0	Full Message		[1..1]		
1	Business Application Header V02 (head.001.001.02)	<AppHdr>	[1..1]		Zakres pól zgodnie z opisem w tabeli 2.2
1	Document		[1..1]		
2	Customer Credit Transfer Initiation V09 (pain.001.001.09)	<CstmrCdtTrfinitn>			
Blok Nagłówek Grupy					
3	Group Header	<GrpHdr>	[1..1]		
4	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	tekst{1,35} [0-9a-zA-Z/\- \?!\@ \,\' +]+	Unikalny identyfikator komunikatu. Identyfikator przekazywany w komunikacie pain.002
4	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	Data i czas ISO	Data i czas utworzenia komunikatu. Czas lokalny z UTC offset YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm Millisekundy są opcjonalne.
4	Number Of Transactions	<NbOfTxs>	[1..1]	Stała wartość:1	Łączna liczba transakcji w pliku – liczba transakcji jest stała i wynosi 1.
4	Initiating Party	<InitgPty>	[1..1]		Strona Inicjująca – strona inicjująca płatność. Może to być zarówno Zleceniodawca, jak i inny podmiot upoważniony przez Zleceniodawcę. Wymagane do walidacji komunikatu po stronie mBanku. Wymagane <Nm> i <PstlAdr> (adres tylko w formie ustrukturyzowanej) lub kod BIC. W przypadku SCORE+ wymagany jest tylko kod BIC – kod BIC z pola „FROM” w BAH musi być zgodny z kodem BIC „Strony Inicjującej”.
{LUB}					
5	Name	<Nm>	[1..1]	tekst{1,140}	Nazwa Strony Inicjującej
5	Postal Address	<PstlAdr>	[1..1]		Adres
6	Street Name	<StrtNm>	[0..1]	tekst{1,70}	Nazwa ulicy
6	Building Number	<BldgNb>	[0..1]	tekst{1,16}	Numer Budynku
6	Room	<Room>	[0..1]	tekst{1,70}	Lokal
6	Post Code	<PstCd>	[0..1]	tekst{1,16}	Kod pocztowy
6	Town Name	<TwnNm>	[1..1]	tekst{1,35}	Nazwa miasta
6	Country	<Ctry>	[1..1]	tekst [A-Z]{2,2}	Kod ISO kraju

LUB)					
5	Identification	<Id>	[1..1]		Unikalna i jednoznaczna identyfikacja Strony Inicjującej. Wymagany w przypadku SCORE+.
6	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		Unikalny i jednoznaczny identyfikator organizacji.
7	Any BIC	<AnyBIC>	[1..1]	tekst [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Kod BIC Strony Inicjującej.
4	Forwarding Agent	<FwdgAgt>	[1..1]		Instytucja Finansowa, która otrzymuje instrukcję od Strony Inicjującej i przekazuje ją do banku zleceńodawcy w celu realizacji. Dozwolony jest tylko BIC. Wymagany w scenariuszu "relay". W przypadku SCORE+ nie występuje (nie jest wymagane).
5	Financial Institution Identification	<FinInstId>	[1..1]		Identyfikacja Instytucji Finansowej. Dozwolony tylko BIC.
6	BICFI	<BICFI>	[1..1]	tekst [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Kod BIC (kod SWIFT)
Blok Płatności Zawiera informacje o Zleceniodawcy					
3	Payment Information	<PmtInf>	[1..1]		Blok Płatności
4	Payment Information Identification	<PmtInfId>	[1..1]	tekst{1,35}	Referencje nadawcy dla bloku Płatności. Wartość przekazywana w pain.002. Powinna być taka sama jak identyfikator komunikatu w Group Header.
4	Payment Method	<PmtMtd>	[1..1]	TRF	Stała wartość „TRF”
4	Requested Execution Date	<ReqdExctnDt>	[1..1]		Data realizacji - data kiedy nastąpi obciążenie rachunku Zleceniodawcy.
5	Date	<Dt>	[1..1]	Data ISO	Data w formacie YYYY-MM-DD. Data może być datą przyszłą. Jeśli otrzymany komunikat będzie z przyszłą datą realizacji, zlecenie trafia do transakcji oczekujących, gdzie czeka na realizację w systemie bankowym w dacie określonej w komunikacie. Jeśli Data jest datą przeszłą zlecenie realizujemy z pierwszą możliwą datą roboczą.
Dane Zleceniodawcy Początek danych Zleceniodawcy					
4	Debtor	<Dbtr>	[1..1]		
5	Name	<Nm>	[1..1]	tekst{1,140}	Nazwa Zleceniodawcy /płatnika.
5	Postal Address	<PstAdr>	[1..1]		Adres Zleceniodawcy. W przypadku danych ustrukturyzowanych należy podać co najmniej „Nazwę Miasta” i „kod Kraju”.
{LUB Adres ustrukturyzowany					

6	Street Name	<StrtNm>	[0..1]	tekst{1,70}	Nazwa ulicy.
6	Building Number	<BldgNb>	[0..1]	tekst{1,16}	Numer budynku
6	Room	<Room>	[0..1]	tekst{1,70}	Lokal
6	Post Code	<PstCd>	[0..1]	tekst{1,16}	Kod pocztowy
6	Town Name	<TwnNm>	[1..1]	tekst{1,35}	Nazwa Miasta
6	Country	<Ctry>	[1..1]	tekst [A-Z]{2,2}	Kod ISO kraju
LUB)					
Adres nieustrukturyzowany					
6	Address Line	<AdrLine>	[0..3]	tekst{1,35}	Adres nieustrukturyzowany – czytamy go, gdy nie ma pól <TwnNm> i <Ctry>. Od Listopada 2026 adres nieustrukturyzowany nie będzie dozwolony.
Dane Zleceniodawcy					
Koniec danych Zleceniodawcy					
4	Debtor Account	<DbtrAcct>	[1..1]		Numer rachunku Zleceniodawcy w formacie IBAN.
5	Identification	<Id>	[1..1]		Dozwolony tylko format IBAN. Podanie rachunku w innym formacie będzie skutkować odrzuceniem komunikatu. W przypadku płatności do ZUS należy podawać rachunek rozliczeniowy prowadzony w walucie PLN.
6	IBAN	<IBAN>	[1..1]	tekst [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	Uwaga! Pole rachunek nie może zawierać numerów rachunków VAT. Przy płatności podzielonej (z podatkiem VAT) należy wskazywać rachunek rozliczeniowy prowadzony w walucie PLN powiązany z obciążonym rachunkiem VAT.
4	Debtor Agent	<DbtrAgt>	[1..1]		Bank Zleceniodawcy.
5	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		Identyfikator Banku Zleceniodawcy. Dozwolony tylko kod BIC .
6	BICFI	<BICFI>	[1..1]	tekst [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Stała wartość BREXPLPWXXX.
Blok transakcji					
4	Credit Transfer Transaction Information	<CdtTrfTxInf>	[1..1]		Blok transakcji
5	Payment Identification	<PmtId>	[1..1]		Zestaw referencji transakcji.
6	Instruction Identification	<InstrId>	[0..1]	tekst{1,35}	Referencje transakcji.

6	End To End Identification	<EndToEndId>	[1..1]	tekst{1,35}	Unikalne referencje transakcji nadawane przez Zleceniodawcę do jednoznacznej identyfikacji zlecenia, przekazywane w niezmienionej formie do beneficjenta. W przypadku braku referencji należy podać "NOTPROVIDED".
6	UETR	<UETR>	[1..1]	tekst [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-4[a-f0-9]{3}-[89ab][a-f0-9]{3}-[a-f0-9]{12}	Referencje UETR (unikalne referencje end to end transakcji w standardzie UUID v4) nadawane przez system.
Payment Type Information					
Początek bloku Payment Type Information					
5	Payment Type Information	<PmtTpInf>	[0..1]		Zestaw elementów służących do określenia rodzaju płatności
6	Service Level	<SvcLvl>	[0..1]		Kod typu płatności.
7	Code	<Cd>	[1..1]	tekst{1,4}	Kod "RTGS" - kod opcjonalny dla pilnych zleceń typu SORBNET (poniżej 1 mln PLN), płatności realizowane w walucie PLN do innego banku krajowego w tym płatność podzielona realizowane za pośrednictwem systemu RTGS SORBNET w dniu D, gdzie D oznacza datę realizacji dyspozycji płatniczej Klienta przez Bank, z wyłączeniem przelewów adresowanych do ZUS oraz na rachunki Urzędów Skarbowych.. Bez kodu zlecenie traktowane będzie jako zwykły przelew krajowy elixir.
6	Local Instrument	<LclInstrm>	[0..1]		
7	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	tekst{1,35}	Zlecenie sprawdzenia rachunku Beneficjenta z białą listą. Aby skorzystać z tej opcji należy podać ciąg znaków zawierający /WLI/IDC/NNNNNNNNNN/ , gdzie NNNNNNNNNN to Identyfikator dostawcy towaru lub usługodawcy (numer NIP- tylko cyfry). W przypadku negatywnej weryfikacji zlecenie zostanie odrzucone.
Payment Type Information					
Koniec bloku Payment Type Information					
5	Amount	<Amt>	[1..1]		Waluta i kwota zlecenia.
6	Instructed Amount	<InstdAmt>	[1..1]	0 <= decimal td = 18 fd = 5	Kwota z zakresu 0,01 do 999 999 999 999 999,99
7	Xml Attribute Currency	<Ccy>		tekst [A-Z]{3,3}	Wymagana waluta PLN

5	Charge Bearer	<ChrgBr>	[0..1]	tekst	Szczegóły kosztów. Określają, która ze stron transakcji ponosi koszty związane z realizacją transakcji. Dozwolone opcje: DEBT – prowizje i opłaty pokrywa Zleceniodawca CRED – prowizje i opłaty pokrywa Beneficjent SHAR – prowizje i opłaty mBanku pokrywa zleceniodawca a innych banków beneficjent Dla płatności SORBNET dostępna tylko opcja SHAR. Opcje DEBT i CRED będą automatycznie zamieniane na SHAR. W przypadku płatności wewnętrznych i płatności krajowych elixir opcje ignorowane.
5	Creditor Agent	<CdtrAgnt>	[0..1]		Bank beneficjenta (kod BIC lub numer rozliczeniowy). Pole opcjonalne. W przypadku przelewów krajowych w PLN i płatności wewnętrznych na rachunki mBanku – pole ignorowane – Bank beneficjenta jest ustalany na podstawie numeru rachunku IBAN/NRB beneficjenta.
6	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[0..1]		Identyfikator Banku Beneficjenta.
{LUB}					
7	BICFI	<BICFI>	[1..1]	tekst [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Kod BIC Banku Beneficjenta.
LUB}					
7	Clearing System Member Identification	<ClrSysMmblId>	[0..1]		Kod systemu rozliczeniowego.
8	Clearing System Identification	<ClrSysId>	[1..1]		Dozwołoną wartością pola jest Polski Kod Rozliczeniowy.
9	Code	<Cd>	[1..1]	tekst{1,5}	Stała wartość "PLKNR".
8	Member Identification	<MmblId>	[1..1]	tekst{1,35}	Numer rozliczeniowy Banku Beneficjenta (8 znaków - 3 do 10 cyfra NRB).
Dane Beneficjenta					
5	Creditor	<Cdtr>	[1..1]		Beneficjent płatności.
6	Name	<Nm>	[1..1]	tekst{1,140}	Nazwa beneficjenta. Dozwolona długość 70 znaków. Jeśli dłuższa, w zależności od rodzaju i standardu płatności, może być przekazana w całości lub w części do Banku Beneficjenta.
6	Postal Address	<PstlAdr>	[0..1]		Adres beneficjenta. W przypadku : 1/ adresu ustrukturyzowanego należy podać co najmniej „Nazwę Miasta” i „Kod Kraju”. Zaleca się uwzględnienie dodatkowych pól strukturalnych (takich jak „Kod pocztowy”, „Nazwa ulicy”, „Numer budynku”). 2/ adresu hybrydowego - umożliwia jednoczesne użycie elementów strukturalnych w polu Postal Address i niestukturalnym elemencie „Address Line”. Część strukturalna musi zawierać co najmniej „Nazwę Miasta” i „Kod Kraju”. Pozostała część adresu (np. „Kod pocztowy”, „Nazwa ulicy”, „Numer budynku”) może być zawarta w dwóch liniach adresu niestukturyzowanego (AdrLine), ale nie mogą one duplikować pól strukturalnych.
{LUB Adres ustrukturyzowany}					
7	Street Name	<StrtNm>	[0..1]	tekst{1,70}	Nazwa ulicy

7	Building Number	<BldgNb>	[0..1]	tekst{1,16}	Numer budynku
7	Room	<Room>	[0..1]	tekst{1,70}	Lokal
7	Post Code	<PstCd>	[0..1]	tekst{1,16}	Kod pocztowy
7	Town Name	<TwnNm>	[1..1]	tekst{1,35}	Nazwa Miasta
7	Country	<Ctry>	[1..1]	tekst [A-Z]{2,2}	Kod ISO kraju
LUB Adres hybrydowy					
7	Street Name	<StrtNm>	[0..1]	tekst{1,70}	Nazwa ulicy
7	Building Number	<BldgNb>	[0..1]	tekst{1,16}	Numer budynku
7	Room	<Room>	[0..1]	tekst{1,70}	Lokal
7	Post Code	<PstCd>	[0..1]	tekst{1,16}	Kod pocztowy
7	Town Name	<TwnNm>	[1..1]	tekst{1,35}	Nazwa Miasta
7	Country	<Ctry>	[1..1]	tekst [A-Z]{2,2}	Kod ISO kraju
7	Address Line	<AdrLine>	[1..2]	tekst{1,70}	Dane adresowe w formie nieustrukturyzowany poza „Nazwą Miasta” i „Kodem Kraju”.
LUB) Adres nieustrukturyzowany					
7	Address Line	<AdrLine>	[0..2]	tekst{1,35}	Adres nieustrukturyzowany – czytamy go, gdy nie ma pól <TwnNm> i <Ctry>. Od Listopada 2026 adres nieustrukturyzowany nie będzie dozwolony.
Koniec danych Beneficjenta					
5	Creditor Account	<CdtrAcct>	[1..1]		Numer rachunku beneficjenta. Dla płatności krajowych numer rachunku musi być podany w formacie IBAN (pole IBAN) lub NRB (w polu OTHR/ID). Preferowany format IBAN. Obydwa formaty rachunku muszą być poprzedzone co najmniej nazwą beneficjenta. W przypadku płatności do ZUS należy podać indywidualny numer rachunku ZUS. Pole nie może zawierać numerów rachunków VAT. Przy płatności podzielonej (z podatkiem VAT) należy wskazywać rachunek rozliczeniowy prowadzony w walucie PLN powiązany z uznanym rachunkiem VAT.

6	Identification	<Id>	[1..1]		
{LUB}					
7	IBAN	<IBAN>	[1..1]	tekst [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	Rachunek w formacie IBAN.
LUB}					
7	Other	<Othr>	[1..1]		
8	Identification	<Id>	[1..1]	tekst{1,34}	Rachunek tylko w formacie NRB.
5	Remittance Information	<RmtInf>	[1..1]		Tytuł transakcji, przekazywany do beneficjenta. Pole obowiązkowe.
6	Unstructured	<Ustrd>	[1..1]	tekst{1,140}	Dozwolony tylko format nieustrukturyzowany.

2.4 Płatność Podzielona (Split payment)

Poziom	Nazwa	XML Tag	Wymagalność	Format	Zastosowanie
0	Full Message		[1..1]		
1	Business Application Header V02 (head.001.001.02)	<AppHdr>	[1..1]		Zakres pól zgodnie z opisem w tabeli 2.2
1	Document		[1..1]		
2	Customer Credit Transfer Initiation V09 (pain.001.001.09)	<CstmrCdtTrfInitn>			
Blok Nagłówka Grupy					
3	Group Header	<GrpHdr>	[1..1]		Blok nagłówka grupy
4	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	tekst{1,35} [0-9a-zA-Z/\- ?!\ \, \+]*	Unikalny identyfikator komunikatu. Identyfikator przekazywany w komunikacie pain.002
4	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	Data i czas ISO	Data i czas utworzenia komunikatu. Czas lokalny z UTC offset YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm Millisekundy są opcjonalne.
4	Number Of Transactions	<NbOfTx>	[1..1]	Stała wartość: 1	Łączna liczba transakcji w komunikacie – liczba transakcji jest stała i wynosi 1.

4	Initiating Party	<InitgPty>	[1..1]		Strona Inicjująca – strona inicjująca płatność. Może to być zarówno Zleceniodawca, jak i inny podmiot upoważniony przez Zleceniodawcę. Wymagane do walidacji komunikatu po stronie mBanku. Wymagane <Nm> i <PstlAdr> (dane adresowe dostępne tylko w formie ustrukturyzowanej) lub kod BIC. W przypadku SCORE+ wymagany jest tylko kod BIC – kod BIC z pola „FROM” w BAH musi być zgodny z kodem BIC „Strony Inicjującej”.
{LUB}					
5	Name	<Nm>	[1..1]	tekst{1,140}	Nazwa Strony Inicjującej.
5	Postal Address	<PstlAdr>	[0..1]		Adres
6	Street Name	<StrtNm>	[0..1]	tekst{1,70}	Nazwa ulicy
6	Building Number	<BldgNb>	[0..1]	tekst{1,16}	Numer budynku
6	Room	<Room>	[0..1]	tekst{1,70}	Lokal
6	Post Code	<PstCd>	[0..1]	tekst{1,16}	Kod pocztowy
6	Town Name	<TwnNm>	[1..1]	tekst{1,35}	Nazwa miasta
6	Country	<Ctry>	[1..1]	tekst [A-Z]{2,2}	Kod kraju ISO
LUB}					
5	Identification	<Id>	[1..1]		Unikalny jednoznaczny identyfikator Strony Inicjującej. Wymagany w przypadku SCORE+.
6	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		Unikalny i jednoznaczny identyfikator organizacji.
7	Any BIC	<AnyBIC>	[1..1]	tekst [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Kod BIC Strony Inicjującej.
4	Forwarding Agent	<FwdgAgnt>	[1..1]		Institucja Finansowa, która otrzymuje zlecenie od Strony Inicjującej i przekazuje je do banku Zleceniodawcy w celu realizacji. Dozwolony jest tylko BIC. Wymagany w scenariuszu “relay”. W przypadku SCORE+ pole nie występuje..
5	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		Identyfikator Instytucji Finansowej. Dozwolony tylko kod BIC.
6	BICFI	<BICFI>	[1..1]	tekst [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Kod BIC (kod SWIFT).

Blok Płatności Zawiera informacje o Zleceniodawcy					
3	Payment Information	<PmtInf>	[1..1]		Blok Płatności
4	Payment Information Identification	<PmtInfId>	[1..1]	tekst{1,35}	Referencje nadawcy dla bloku Płatności. Wartość przekazywana do pain.002. Powinna być taka sama jak identyfikator komunikatu w Group Header.
4	Payment Method	<PmtMtd>	[1..1]	TRF	Metoda płatności – stała wartość „TRF”
4	Requested Execution Date	<ReqdExctnDt>	[1..1]		Data realizacji- data kiedy nastąpi obciążenie rachunku Zleceniodawcy.
5	Date	<Dt>	[1..1]	Data ISO	Data w formacie YYYY-MM-DD. Data może być datą przyszłą. Jeśli otrzymany komunikat będzie z przyszłą datą realizacji, zlecenie trafia do transakcji oczekujących, gdzie czeka na realizację w systemie bankowym w dacie określonej w komunikacie. Jeśli data jest datą przeszłą zlecenie realizujemy z pierwszą możliwą datą roboczą.
Dane Zleceniodawcy Początek danych Zleceniodawcy					
4	Debtor	<Dbtr>	[1..1]		
5	Name	<Nm>	[1..1]	tekst{1,140}	Nazwa Zleceniodawcy/płatnika.
5	Postal Address	<PstAdr>	[1..1]		Adres Zleceniodawcy. W przypadku danych ustrukturyzowanych należy podać co najmniej „Nazwę Miasta” i „kod Kraju”.
{LUB					
Adres ustrukturyzowany					
6	Street Name	<StrtNm>	[0..1]	tekst{1,70}	Nazwa ulicy
6	Building Number	<BldgNb>	[0..1]	tekst{1,16}	Numer budynku
6	Room	<Room>	[0..1]	tekst{1,70}	Lokal
6	Post Code	<PstCd>	[0..1]	tekst{1,16}	Kod pocztowy
6	Town Name	<TwnNm>	[1..1]	tekst{1,35}	Nazwa Miasta
6	Country	<Ctry>	[1..1]	[A-Z]{2,2}	Kod ISO kraju
LUB)					
adres nieustrukturyzowany					
6	Address Line	<AdrLine>	[0..3]	tekst{1,35}	Adres nieustrukturyzowany – czytamy go, gdy nie ma pól <TwnNm> i <Ctry>. Od Listopada 2026 adres nieustrukturyzowany nie będzie dozwolony.
Dane Zleceniodawcy Koniec danych Zleceniodawcy					
4	Debtor Account	<DbtrAcct>	[1..1]		Numer rachunku Zleceniodawcy w formacie IBAN.
5	Identification	<Id>	[1..1]		Dozwolony tylko format IBAN. Podanie rachunku w innym formacie będzie skutkować odrzuceniem komunikatu.

6	IBAN	<IBAN>	[1..1]	tekst [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	Rachunek rozliczeniowy Zleceniodawcy w formacie IBAN prowadzony w walucie PLN powiązany z obciążanym rachunkiem VAT. Uwaga! Pole nie może zawierać rachunku VAT. W przeciwnym wypadku zlecenie zostanie odrzucone.
4	Debtor Agent	<DbtrAgt>	[1..1]		Bank zleceniodawcy
5	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		Identyfikator Banku Zleceniodawcy. Dozwolony tylko kod BIC.
6	BICFI	<BICFI>	[1..1]	tekst [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Stała wartość BREXPLPWXXX
Blok transakcji					
4	Credit Transfer Transaction Information	<CdtTrfTxInf>	[1..1]		Blok transakcji
5	Payment Identification	<PmtId>	[1..1]		Zestaw referencji transakcji.
6	Instruction Identification	<InstrId>	[0..1]	tekst{1,35}	Referencje transakcji.
6	End To End Identification	<EndToEndId>	[1..1]	tekst{1,35}	Unikalne referencje transakcji nadawane przez zleceniodawcę, przekazywane w niezmienionej formie do Beneficjenta. Jeśli Klient nie poda należy uzupełnić wartością "NOTPROVIDED".
6	UETR	<UETR>	[1..1]	tekst [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-4[a-f0-9]{3}-[89ab][a-f0-9]{3}-[a-f0-9]{12}	Referencje UETR (unikalne referencje end to end transakcji w standardzie UUID v4) nadawane przez system.
Payment Type Information Początek bloku Payment Type Information					
5	Payment Type Information	<PmtTpInf>	[0..1]		Zestaw elementów służących do określenia rodzaju płatności.
6	Service Level	<SvcLvl>	[0..1]		Kod typu płatności.
7	Code	<Cd>	[1..1]	tekst{1,4}	kod "RTGS" - oznacza, że zlecenie split payment poniżej 1 000 000 PLN, zostanie zrealizowany za pośrednictwem systemu RTGS SORBNET.
6	Local Instrument	<LclInstrm>	[0..1]		
7	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	tekst{1,35}	Zlecenie sprawdzenia rachunku beneficjenta z białą listą. Aby skorzystać z tej opcji należy podać ciąg znaków zawierający /WLI/IDC/NNNNNNNNNN/ , gdzie NNNNNNNNNN to Identyfikator dostawcy towaru lub usługodawcy (numer NIP- tylko cyfry). W przypadku negatywnej weryfikacji zlecenie zostanie odrzucone.
6	Category Purpose	<CtgyPurp>	[1..1]		Kategoria zlecenia określająca transakcję Split Payment.

7	Code	<Cd>	[1..1]	tekst{1,4}	kod "VATX"
5	Amount	<Amt>	[1..1]		Waluta i kwota.
6	Instructed Amount	<InstdAmt>	[1..1]	0 <= decimal td = 18 fd = 5	Kwota z zakresu 0,01 do 999 999 999 999 999,99
7	Xml Attribute Currency	<Ccy>		tekst [A-Z]{3,3}	Dozwolona tylko waluta PLN .
5	Charge Bearer	<ChrgBr>	[0..1]	tekst	Szczegóły kosztów. Określając, która ze stron transakcji ponosi koszty związane z realizacją transakcji. Dopuszczalne opcje: DEBT – prowizje i opłaty pokrywa zleceniodawca CRED – prowizje i opłaty pokrywa beneficjent SHAR – prowizje i opłaty mBanku pokrywa zleceniodawca a innych banków beneficjent Dla płatności SORBNET dostępna tylko opcja SHAR. Opcje DEBT i CRED będą automatycznie zamieniane na SHAR. W przypadku płatności wewnętrznych na rachunki w mBanku i płatności krajowych elixir opcje ignorowane.
5	Creditor Agent	<CdrAgt>	[0..1]		Bank beneficjenta (kod BIC lub numer rozliczeniowy). Pole opcjonalne. W przypadku przelewów krajowych w PLN i płatności wewnętrznych na rachunki mBanku – pole ignorowane – Bank beneficjenta jest ustalany na podstawie numeru rachunku IBAN/NRB beneficjenta.
6	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		Identyfikator banku beneficjenta.
{LUB}					
7	BICFI	<BICFI>	[1..1]	tekst [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Kod BIC banku beneficjenta.
LUB}					
7	Clearing System Member Identification	<ClrSysMmbld>	[1..1]		Kod systemu rozliczeniowego
8	Clearing System Identification	<ClrSysId>	[1..1]		Dozwołoną wartością pola jest Polski Kod Rozliczeniowy (KNR).
9	Code	<Cd>	[1..1]	tekst{1,5}	Stała wartość "PLKNR"
8	Member Identification	<Mmbld>	[1..1]	tekst{1,35}	Numer rozliczeniowy banku beneficjenta (8 znaków - 3 do 10 cyfra NRB).
Dane Beneficjenta					
5	Creditor	<Cdr>	[1..1]		Beneficjent płatności.

6	Name	<Nm>	[1..]	tekst{1,140}	Nazwa beneficjenta. Dozwolona długość 70 znaków. Jeśli dłuższa, w zależności od rodzaju i standardu płatności, może być przekazana w całości lub w części do banku beneficjenta.
6	Postal Address	<PstAdr>	[0..1]		Adres beneficjenta. W przypadku : 1/ adresu ustrukturyzowanego - należy podać co najmniej „Nazwę Miasta” i „Kod Kraju”. Zaleca się uwzględnienie dodatkowych pól strukturalnych (takich jak „Kod pocztowy”, „Nazwa ulicy”, „Numer budynku”). 2/ adresu hybrydowego - umożliwia jednoczesne użycie elementów strukturalnych w polu Postal Address i niestrukturalnym elemencie „Address Line”. Część strukturalna musi zawierać co najmniej „Nazwę Miasta” i „Kod Kraju”. Pozostała część adresu (np. „Kod pocztowy”, „Nazwa ulicy”, „Numer budynku”) może być zawarta w dwóch liniach adresu nieustrukturyzowanego (AdrLine), ale nie mogą one duplikować pól strukturalnych.
{LUB Adres ustrukturyzowany					
7	Street Name	<StrtNm>	[0..1]	tekst{1,70}	Nazwa ulicy
7	Building Number	<BldgNb>	[0..1]	tekst{1,16}	Numer budynku
7	Room	<Room>	[0..1]	tekst{1,70}	Lokal
7	Post Code	<PstCd>	[0..1]	tekst{1,16}	Kod pocztowy
7	Town Name	<TwnNm>	[1..]	tekst{1,35}	Nazwa miasta
7	Country	<Ctry>	[1..]	tekst [A-Z]{2,2}	Kod ISO kraju
LUB Adres hybrydowy					
7	Street Name	<StrtNm>	[0..1]	tekst{1,70}	Nazwa ulicy
7	Building Number	<BldgNb>	[0..1]	tekst{1,16}	Numer budynku
7	Room	<Room>	[0..1]	tekst{1,70}	Lokal
7	Post Code	<PstCd>	[0..1]	tekst{1,16}	Kod pocztowy
7	Town Name	<TwnNm>	[1..]	tekst{1,35}	Nazwa miasta
7	Country	<Ctry>	[1..]	tekst [A-Z]{2,2}	Kod ISO kraju
7	Address Line	<AdrLine>	[1..2]	tekst{1,70}	Dane adresowe w formie nieustrukturyzowany poza „Nazwą Miasta” i „Kodem Kraju”.
LUB Adres niestrukturyzowany					
7	Address Line	<AdrLine>	[0..2]	tekst{1,35}	Adres niestrukturyzowany – czytamy go, gdy nie ma pól <TwnNm> i <Ctry>. Od Listopada 2026 adres niestrukturyzowany nie będzie dozwolony.

Koniec sekcji danych Beneficjenta					
5	Creditor Account	<CdtrAcct>	[1..]		Numer rachunku beneficjenta. Należy podać rachunek rozliczeniowy prowadzony w walucie PLN powiązany z uznawanym rachunkiem VAT w formacie IBAN (pole IBAN) lub NRB (pole OTHR/ID). Preferowany format IBAN. Obydwa formaty rachunku muszą być poprzedzone co najmniej nazwą beneficjenta. Pole nie może zawierać numerów rachunków VAT.
6	Identification	<Id>	[1..]		
{LUB}					
7	IBAN	<IBAN>	[1..]	tekst [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-ZO-9]{1,30}	Rachunek rozliczeniowy w PLN w formacie IBAN.
LUB}					
7	Other	<Othr>	[1..]		
8	Identification	<Id>	[1..]	tekst{1,34}	Rachunek rozliczeniowy w walucie PLN w formacie NRB tylko.
5	Remittance Information	<RmtInf>	[1..]		Tytuł płatności podzielonej. Wymagany albo w formacie nieustrukturyzowanym (pole <Ustrd>) albo w ustrukturyzowanym (<Strd><TaxRmt>) zgodnie z opisem poniżej.
{LUB}					
6	Unstructured	<Ustrd>	[1..]	tekst{1,140}	Pole sformatowane z użyciem słów kodowych: /VAT/10n,2n/IDC/14x/INV/35x/TXT/33x 1. /VAT/ – kwota VAT amount, zakres 0,01 to 9999999999,99, nie większa niż kwota brutto zlecenia (pole obowiązkowe); 2. /IDC/ – numer identyfikacyjny płatnika VAT– wystawcy faktury (pole obowiązkowe); 3. /INV/ – numer faktury VAT (pole obowiązkowe); 4. /TXT/ – opis dodatkowy (pole opcjonalne). Szczegółowy opis struktury pola znajduje się w 2.4.1 Jeśli występuje pole <Ustrd>, pole <Strd><TaxRmt> jest niedozwolone.
LUB}					
6	Structured	<Strd>	[1..]		Ustrukturyzowany tytuł płatności podzielonej. Jeśli występuje, to pole <RmtInf> <Ustrd>, jest niedozwolone.
7	Tax Remittance	<TaxRmt>	[1..]		
8	Creditor	<Cdtr>	[1..]		
9	Tax Identification	<TaxId>	[1..]	tekst{1,14}	Identyfikator dostawcy towaru lub usługodawcy (płatnika podatku VAT, wystawcy faktury) lub Identyfikator Klienta (Zleceniodawcy) w przypadku przekazania własnego. Pole wymagane i nie może być puste.

8	Reference Number	<RefNb>	[1..1]	tekst{1,35}	Numer faktury VAT (w tym faktury korygującej). Uwaga! Jeśli płatność dotyczy kilku faktur – należy podać okres za który jest płatność. Faktury muszą być wystawione przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc. albo wyrazy PRZEKAZANIE WLASNE (pisane bez polskich znaków diakrytycznych) w przypadku przekazywania środków między rachunkami VAT tego samego Klienta w ramach Banku – wartość wymagana ustawowo. Pole wymagane i nie może być puste.
8	Total Tax Amount	<TtITaxAmt>	[1..1]	0 <= decimal totalDigits:= 18 fractionDigits:= 5	Kwota podatku VAT wyrażona w groszach, separatorem pomiędzy częścią całkowitą kwoty a częścią dziesiętną jest znak przecinka „”, w zakresie od 0,01 to 9999999999,99, np. 23,00. Pole wymagane oraz >0,00 i <= kwocie zapłaty z pola /CdtTrfTxInf/Amt/InstdAmt komunikatu (kwota brutto przy płatności z podatkiem VAT). Jeśli w polu wstawiona będzie wartość 0,00 płatność zostanie odrzucona. W przypadku przekazania własnego musi być równa kwocie brutto zlecenia w polu /CdtTrfTxInf/Amt/InstdAmt. Pole wymagane i nie może być puste.
9	Xml Attribute Currency	<Ccy>	[1..1]		Walutą musi być PLN.
7	Additional Remittance Information	<AddtlRmtInf>	[0..1]	tekst{1,33}	Dowolny tekst dotyczący płatności (Maksymalnie do 33 znaków alfanumerycznych). Pole opcjonalne.

2.4.1 Split payment - opis szczegółów płatności w polu <Ustrd>.

1. Dane wpisuje się jednym ciągiem, poszczególne pola są poprzedzone słowami kodowymi ujętymi w znak slash.
2. Niedozwolone są spacje pomiędzy słowem kodowym a znakiem.
3. Obowiązkowe jest zachowanie kolejności poszczególnych słów kodowych. Każde słowo kodowe może wystąpić wyłącznie jeden raz. Zabronione jest wstawianie słów kodowych, jako wartości poszczególnych pól.

Lp.	Słowo kodowe i jego format	Status	Format zawartości	Zawartość pola
-----	----------------------------	--------	-------------------	----------------

			pola kodowego	
1	/VAT/(5x)	M	/VAT/10n,2n	Kwota podatku VAT wyrażona w groszach, separatorem pomiędzy częścią całkowitą kwoty a częścią dziesiętną jest znak przecinka „.”. np. 23,00 Pole wymagane oraz >0,00 i <= kwocie zapłaty z pola /CdtTrfTxInf/Amt/InstdAmt komunikatu (kwota brutto przy płatności z podatkiem VAT). Jeśli w polu wstawiona będzie wartość 0,00 płatność zostanie odrzucona. W przypadku przekazania własnego kwota brutto zlecenia w polu /CdtTrfTxInf/Amt/InstdAmt musi być równa kwocie VAT wskazana jako wartość pola /VAT/. Pole wymagane i nie może być puste.
2	/IDC/(5x)	M	/IDC/14x	Identyfikator dostawcy towaru lub usługodawcy (płatnika podatku VAT, wystawcy faktury) lub Identyfikator Klienta (Zleceniodawcy) w przypadku przekazania własnego. Pole wymagane i nie może być puste.
3	/INV/(5x)	M	/INV/35x	Numer faktury VAT (w tym faktury korygujące). Uwaga! Jeśli płatność dotyczy kilku faktur – należy podać okres za który jest płatność. Faktury muszą być wystawione przez jednego dostawcę lub usługodawcę w okresie nie krótszym niż jeden dzień i nie dłuższym niż jeden miesiąc. albo wyrazy PRZEKAZANIE WŁASNE (pisane bez polskich znaków diakrytycznych) w przypadku przekazywania środków między rachunkami VAT tego samego Klienta w ramach Banku – wartość wymagana ustawowo. Pole wymagane i nie może być puste.
4	/TXT/(5x)	O	/TXT/33x	Dowolny tekst dotyczący płatności (Maksymalnie do 33 znaków alfanumerycznych). Pole opcjonalne. Uwaga! Jeżeli występuje słowo kodowe /TXT/ musi zawierać wartość.

Przykład:

1/ <Ustrd>/VAT/230000000,00/IDC/111111111/INV/2017/01/25/1/TXT/free text</Ustrd>

2/ <RmtInf>

<Strd>

<TaxRmt>

<Cdtr>

<TaxId>1234567890</TaxId>

</Cdtr>

<RefNb>FAKUTRA 123456</RefNb>

<TtlTaxAmt Ccy="PLN">50,00</TtlTaxAmt>

</TaxRmt>

</Strd>
</RmtInf>

3.1 Płatność podatkowa (US)

Poziom	Nazwa	XML Tag	Wymagalność	Format / Kod	Zastosowanie
0	Full Message		[1..1]		
1	Business Application Header V02 (head.001.001.02)	<AppHdr>	[1..1]		Zakres pól zgodnie z opisem w tabeli 2.2
1	Document		[1..1]		
2	Customer Credit Transfer Initiation V09 (pain.001.001.09)	<CstmrCdtTrfInitn>			
Blok nagłówka grupy					
3	Group Header	<GrpHdr>	[1..1]		
4	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	tekst{1,35} [0-9a-zA-Z\-\?:\(\)\.,\!+]+	Unikalny identyfikator komunikatu. Identyfikator przekazywany w komunikacie pain.002.
4	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	Data i czas ISO	Data i czas utworzenia komunikatu. Czas lokalny z UTC offset YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm Millisekundy są opcjonalne.
4	Number Of Transactions	<NbOfTxs>	[1..1]	Stała wartość: 1	Łączna liczba transakcji w komunikacie – liczba transakcji jest stała i wynosi 1.
4	Initiating Party	<InitgPty>	[1..1]		Strona Inicjująca – strona inicjująca płatność. Może to być zarówno Zleceniodawca, jak i inny podmiot upoważniony przez Zleceniodawcę. Wymagane do walidacji komunikatu po stronie mBanku. Wymagane <Nm> i <PstlAdr> (dane adresowe dostępne tylko w formie ustrukturyzowanej) lub kod BIC. W przypadku SCORE+ wymagany jest tylko kod BIC – kod BIC z pola „FROM” w BAH musi być zgodny z kodem BIC „Strony Inicjującej”.
{LUB}					
5	Name	<Nm>	[1..1]	tekst{1,70}	Nazwa Strony Inicjującej
5	Postal Address	<PstlAdr>	[0..1]		Adres
6	Street Name	<StrtNm>	[0..1]	tekst{1,70}	Nazwa ulicy
6	Building Number	<BldgNb>	[0..1]	tekst{1,16}	Numer budynku
6	Room	<Room>	[0..1]	tekst{1,70}	Lokal
6	Post Code	<PstCd>	[0..1]	tekst{1,16}	Kod pocztowy
6	Town Name	<TwnNm>	[1..1]	tekst{1,35}	Nazwa Miasta
6	Country	<Ctry>	[1..1]	tekst [A-Z]{2,2}	Kod kraju ISO
LUB}					
5	Identification	<Id>	[1..1]		Unikalny jednoznaczny identyfikator Strony Inicjującej.

6	Organisation Identification	<Orgld>	[1..1]		Wymagany w przypadku SCORE+.
7	Any BIC	<AnyBIC>	[1..1]	tekst [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Kod BIC Strony Inicjującej.
4	Forwarding Agent	<FwdgAgt>	[1..1]		Instytucja Finansowa, która otrzymuje zlecenie od Strony Inicjującej i przekazuje je do banku Zleceniodawcy w celu realizacji. Dozwolony jest tylko BIC. Wymagany w scenariuszu "relay". W przypadku SCORE+ pole nie występuje.
5	Financial Institution Identification	<FinInstld>	[1..1]		Identyfikator Instytucji Finansowej. Dozwolony tylko kod BIC.
6	BICFI	<BICFI>	[1..1]	tekst [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Kod BIC (kod SWIFT)
Blok Płatności					
Zawiera informacje o Zleceniodawcy					
3	Payment Information	<PmtInf>	[1..1]		Blok Płatności
4	Payment Information Identification	<PmtInfId>	[1..1]	tekst{1,35}	Referencje nadawcy dla bloku Płatności. Wartość przekazywana do pain.002. Powinna być taka sama jak identyfikator komunikatu w Group Header.
4	Payment Method	<PmtMtd>	[1..1]	TRF	Metoda płatności – stała wartość „TRF”
4	Requested Execution Date	<ReqdExctnDt>	[1..1]		Data realizacji- data kiedy nastąpi obciążenie rachunku Zleceniodawcy.
5	Date	<Dt>	[1..1]	Data ISO	Data w formacie YYYY-MM-DD. Data może być datą przyszłą. Jeśli otrzymany komunikat będzie z przyszłą datą realizacji, zlecenie trafia do transakcji oczekujących, gdzie czeka na realizację w systemie bankowym w dacie określonej w komunikacie. Jeśli data jest datą przeszłą zlecenie realizujemy z pierwszą możliwą datą roboczą.
Dane Zleceniodawcy					
Początek danych Zleceniodawcy					
4	Debtor	<Dbtr>	[1..1]		
5	Name	<Nm>	[1..1]	tekst{1,140}	Nazwa Zleceniodawcy/płatnika
5	Postal Address	<PstlAdr>	[1..1]		Adres Zleceniodawcy. W przypadku danych ustrukturyzowanych należy podać co najmniej „Nazwę Miasta” i „kod Kraju”.
{LUB Adres ustrukturyzowany					
6	Street Name	<StrtNm>	[0..1]	tekst{1,70}	Nazwa ulicy
6	Building Number	<BldgNb>	[0..1]	tekst{1,16}	Numer budynku

6	Room	<Room>	[0..1]	tekst{1,70}	Lokal
6	Post Code	<PstCd>	[0..1]	tekst{1,16}	Kod pocztowy
6	Town Name	<TwnNm>	[1..1]	tekst{1,35}	Nazwa Miasta
6	Country	<Ctry>	[1..1]	[A-Z]{2,2}	Kod ISO kraju
LUB) Adres nieustrukturyzowany					
6	Address Line	<AdrLine>	[0..3]	tekst{1,35}	Adres nieustrukturyzowany – czytamy go, gdy nie ma pól <TwnNm> i <Ctry>. Od Listopada 2026 adres nieustrukturyzowany nie będzie dozwolony.
Dane Zleceniodawcy.					
Koniec danych Zleceniodawcy					
4	Debtor Account	<DbtrAcct>	[1..1]		Numer rachunku Zleceniodawcy w formacie IBAN
5	Identification	<Id>	[1..1]		Dozwolony tylko format IBAN. Podanie rachunku w innym formacie będzie skutkować odrzuceniem komunikatu.
6	IBAN	<IBAN>	[1..1]	tekst [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-ZO-9]{1,30}	Rachunek IBAN Zleceniodawcy prowadzony w walucie PLN. Uwaga! 1/ Pole nie może zawierać rachunku VAT. 2/ W przypadku płatności do Urzędu Skarbowego z tytułu podatku określonego w Prawie bankowym, środki na realizację zlecenia są w pierwszej kolejności pobierane z rachunku VAT powiązanego z obciążanym rachunkiem Zleceniodawcy, z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment).
4	Debtor Agent	<DbtrAgt>	[1..1]		Bank zleceniodawcy
5	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		Identyfikator Banku zleceniodawcy. Dozwolony tylko kod BIC.
6	BICFI	<BICFI>	[0..1]	tekst [A-ZO-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-ZO-9]{2,2}([A-ZO-9]{3,3}){0,1}	Stała wartość BREXPLPWXXX
Blok transakcji					
4	Credit Transfer Transaction Information	<CdtTrfTxInf>	[1..1]		Blok transakcji
5	Payment Identification	<PmtId>	[1..1]		Zestaw referencji transakcji.
6	Instruction Identification	<InstrId>	[0..1]	tekst{1,35}	Referencje transakcji.
6	End To End Identification	<EndToEndId>	[1..1]	tekst{1,35}	Unikalne referencje transakcji nadawane przez Zleceniodawcę, przekazywane w niezmienionej formie do beneficjenta. Jeśli klient nie poda należy uzupełnić wartością "NOTPROVIDED".
6	UETR	<UETR>	[1..1]	tekst [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-4[a-f0-9]{3}-[89ab][a-f0-	Referencje UETR (unikalne referencje end to end transakcji w standardzie UUID v4) nadawane przez system.

				9]{3}-[a-f-9]{12}	
Blok Payment Type Information					
Początek bloku Payment Type Information					
5	Payment Type Information	<PmtTpInf>	[1..1]		
6	Category Purpose	<CtgyPurp>	[1..1]		Kategoria zlecenia określająca płatność US.
7	Code	<Cd>	[1..1]	tekst{1,4}	Kod "TAXS"
Payment Type Information					
Koniec bloku Payment Type Information					
5	Amount	<Amt>	[1..1]		Waluta i kwota zlecenia.
6	Instructed Amount	<InstdAmt>	[1..1]	0 <= decimal td = 18 fd = 5	Kwota z zakresu 0,01 do 999 999 999 999 999,99
7	Xml Attribute Currency	<Ccy>		tekst [A-Z]{3,3}	Dozwolona tylko waluta PLN.
5	Charge Bearer	<ChrgBr>	[0..1]		Szczegóły kosztów Określają, która ze stron transakcji ponosi koszty związane z realizacją transakcji. Dopuszczalne: DEBT – prowizje i opłaty pokrywa zleceniodawca CRED – prowizje i opłaty pokrywa beneficjent SHAR – prowizje i opłaty mBanku pokrywa zleceniodawca a innych banków beneficjent W przypadku płatności podatkowych wartość ignorowana.
5	Creditor Agent	<CdtrAgt>	[0..1]		Bank beneficjenta. W przypadku płatności US – pole ignorowane. Numer rozliczeniowy Banku jest wyznaczany na podstawie rachunku IBAN/NRB beneficjenta.
6	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		Identyfikator banku beneficjenta.
{LUB}					
7	BICFI	<BICFI>	[1..1]	tekst [A-ZO-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-ZO-9]{2,2}([A-ZO-9]{3,3}){0,1}	Kod BIC banku beneficjenta.
LUB}					
7	Clearing System Member Identification	<ClrSysMmbld>	[1..1]		Kod systemu rozliczeniowego.

8	Clearing System Identification	<ClrSysId>	[1..1]		Dozwołoną wartością pola jest Polski Kod Rozliczeniowy (KNR)
9	Code	<Cd>	[1..1]	tekst{1,5}	Stała wartość "PLKNR".
8	Member Identification	<MmblId>	[1..1]	tekst{1,35}	Numer rozliczeniowy.
Początek danych Beneficjenta					
5	Creditor	<Cdtr>	[1..1]		Beneficjent płatności- Organ Podatkowy.
6	Name	<Nm>	[1..1]	tekst{1,70}	Nazwa beneficjenta. Dozwołona długość 70 znaków. Jeśli dłuższa, w zależności od rodzaju i standardu płatności, może być przekazana w całości lub w części do banku beneficjenta.
6	Postal Address	<PstAdr>	[0..1]		Adres beneficjenta. W przypadku : 1/ adresu ustrukturyzowanego należy podać co najmniej „Nazwę Miasta” i „Kod Kraju”. Zaleca się uwzględnienie dodatkowych pól strukturalnych (takich jak „Kod pocztowy”, „Nazwa ulicy”, „Numer budynku”). 2/ adresu hybrydowego - umożliwi jednoczesne użycie elementów strukturalnych w polu Postal Address i niestukturalnym elemencie „Address Line”. Część strukturalna musi zawierać co najmniej „Nazwę Miasta” i „Kod Kraju”. Pozostała część adresu (np. „Kod pocztowy”, „Nazwa ulicy”, „Numer budynku”) może być zawarta w dwóch liniach adresu nieustrukturyzowanego (AdrLine), ale nie mogą one duplikować pól strukturalnych.
{LUB Adres ustrukturyzowany					
7	Street Name	<StrtNm>	[0..1]	tekst{1,70}	Nazwa ulicy
7	Building Number	<BldgNb>	[0..1]	tekst{1,16}	Numer budynku
7	Room	<Room>	[0..1]	tekst{1,70}	Lokal
7	Post Code	<PstCd>	[0..1]	tekst{1,16}	Kod pocztowy
7	Town Name	<TwnNm>	[1..1]	tekst{1,35}	Nazwa Miasta.
7	Country	<Ctry>	[1..1]	[A-Z]{2,2}	Kod ISO kraju.
LUB Adres hybrydowy					
7	Street Name	<StrtNm>	[0..1]	tekst{1,70}	Nazwa ulicy
7	Building Number	<BldgNb>	[0..1]	tekst{1,16}	Numer budynku
7	Room	<Room>	[0..1]	tekst{1,70}	Lokal
7	Post Code	<PstCd>	[0..1]	tekst{1,16}	Kod pocztowy
7	Town Name	<TwnNm>	[1..1]	tekst{1,35}	Nazwa Miasta.
7	Country	<Ctry>	[1..1]	[A-Z]{2,2}	Kod ISO kraju.
7	Address Line	<AdrLine>	[1..2]	tekst{1,70}	Dane adresowe w formie nieustrukturyzowany poza „Nazwą Miasta” i „Kodem Kraju”.

LUB} Adres nieustrukturyzowany					
7	Address Line	<AdrLine>	[0..2]	tekst{1,35}	Adres nieustrukturyzowany – czytamy go, gdy nie ma pól <TwnNm> i <Ctry>. Od Listopada 2026 adres nieustrukturyzowany nie będzie dozwolony.
Koniec sekcji danych Beneficjenta					
5	Creditor Account	<CdtrAcct>	[1..1]		Numer rachunku Urzędu Skarbowego lub numer mikrorachunku w formacie IBAN (pole IBAN) lub NRB (pole OTHR/ID).
6	Identification	<Id>	[1..1]		
{LUB					
7	IBAN	<IBAN>	[1..1]	tekst [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	Rachunek US lub mikrorachunek w formacie IBAN.
LUB}					
7	Other	<Othr>	[1..1]		.
8	Identification	<Id>	[1..1]	tekst{1,34}	Rachunek US lub mikrorachunek w formacie NRB.
Tytuł przelewu podatkowego					
Początek sekcji					
{LUB					
5	Tax	<Tax>	[1..1]		Jeśli występuje pole <Ustrd> to pole <Tax> jest niedozwolone.
Debtor					
6	Debtor	<Dbtr>	[1..1]		
7	Registration Identification	<RegId>	[1..1]	tekst{1,15}	Identyfikator Pierwszy znak określa „Typ identyfikatora”: - N - NIP - P – PESEL - R – Regon, - 1 – Dowód osobisty - 2 – Paszport. - 3 – Inny dokument tożsamości. Następne to wybrany identyfikator np.. N1234563218. Do 14 znaków alfanumerycznych.
6	Record	<Rcrd>	[1..1]		

7	Type	<Tp>	[1..1]	tekst{1,35}	Okres: Pierwsza część pola to dwa znaki przeznaczone na „Rok” w formacie RR. Druga część zawiera jeden znak – „Typ okresu”: - M – oznacza miesiąc, - P – oznacza półrocze, - R – oznacza rok, - K – oznacza kwartał, - D – oznacza dekada, - J – oznacza dzień. Trzecia część zawiera „Numer okresu”. Gdy w „Typ okresu” przyjmuje wartość: - R, pole to nie zawiera numeru okresu, - P, w polu tym wymagane jest wypełnienie dwóch znaków wartościami 01 lub 02, - K, w polu tym wymagane jest wypełnienie dwóch znaków wartościami 01, 02, 03 lub 04, - M, w polu tym wymagane jest wypełnienie dwóch znaków wartościami 01-12, - D, w polu tym wymagane jest wypełnienie pierwszych dwóch znaków wartościami 01, 02 lub 03, kolejnych dwóch wartościami z zakresu 01-12, - J, w polu tym wymagane jest wypełnienie dwóch znaków wartościami z zakresu 01 – 31 oznaczających dzień, oraz kolejnych dwóch znaków wartości z zakresu 01 – 12 oznaczających miesiąc
7	Forms Code	<FrmsCd>	[1..1]	tekst{1,35}	Symbol formularza podatkowego np. VAT7
7	Additional Information	<AddtInf>	[0..1]	tekst{1,40}	Identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu, np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie).
LUB}					
5	Remittance Information	<RmtInf>	[1..1]		Tytuł płatności
6	Unstructured	<Ustrd>	[1..1]	tekst{1,140}	Tytuł płatności nieustrukturyzowany z wykorzystaniem słów kodowych /TI/!c14c/OKR/2!n1a4n/SFP/6c/TXT/40x – szczegóły w tabeli 2.5.1. Jeśli występuje blok <Tax>, pole <Ustrd> jest niedozwolone.
Tytuł przelewu podatkowego Koniec sekcji					

3.1.1 Płatność podatku - opis szczegółów płatności w polu <Ustrd>

Słowo kodowe	Status	Format	Zawartość pola
/TI/ Identification type and content	M	/TI/!c14c	Identyfikator Pierwszy znak określa „Typ identyfikatora”: - N - NIP - P - PESEL - R - Regon, - 1 – Dowód osobisty - 2 – Paszport. - 3 – Inny dokument tożsamości. Następne to wybrany identyfikator np.. N1234563218. Do 14 znaków alfanumerycznych.

/OKR /Period - Year, Type of period and number of period for which payment is made	M	/OKR/2!n!a4n	Okres: Pierwsza część pola to dwa znaki przeznaczone na „Rok” w formacie RR. Druga część zawiera jeden znak – „Typ okresu”: - M – oznacza miesiąc, - P – oznacza półrocze, - R – oznacza rok, - K – oznacza kwartał, - D – oznacza dekada, - J - oznacza dzień. Trzecia część zawiera „Numer okresu”. Gdy w „Typ okresu” przyjmuje wartość: - R, pole to nie zawiera numeru okresu, - P, w polu tym wymagane jest wypełnienie dwóch znaków wartościami 01 lub 02, - K, w polu tym wymagane jest wypełnienie dwóch znaków wartościami 01, 02, 03 lub 04, - M, w polu tym wymagane jest wypełnienie dwóch znaków wartościami 01-12, - D, w polu tym wymagane jest wypełnienie pierwszych dwóch znaków wartościami 01, 02 lub 03, kolejnych dwóch wartościami z zakresu 01-12, - J, w polu tym wymagane jest wypełnienie dwóch znaków wartościami z zakresu 01 – 31 oznaczających dzień, oraz kolejnych dwóch znaków
/SFP /Tax form	M	/SFP/6c	Symbol formularza podatkowego, np: PIT37, VAT7, CIT, VAT, AKC, KP, PPE
/TXT /Description	O	/TXT/40x	Identyfikacja zobowiązania (rodzaj dokumentu, np. decyzja, tytuł wykonawczy, postanowienie).

Przykład:

1/ <Ustrd>/T1/N1234567890/OKR/26R01/SFP/VAT7/TXT/free text</Ustrd>

2/ <Tax>

```
<Dbtr>
  <RegnId>N5262527716</RegnId>
</Dbtr>
<Rcrd>
  <FrmsCd>VAT7</FrmsCd>
  <AddtlInf>Free Text</AddtlInf>
</Rcrd>
```

</Tax>

3.2 Płatność w walucie innej niż PLN do polskich banków oraz płatność zagraniczna

Pozio m	Nazwa	XML Tag	Wymagalno ść	Format	Zastosowanie
------------	-------	---------	-----------------	--------	--------------

0	Full Message		[1..1]		
1	Business Application Header V02 (head.001.001.02)	<AppHdr>	[1..1]		Zakres pól zgodnie z opisem w tabeli 2.2
1	Document		[1..1]		
2	Customer Credit Transfer Initiation V09 (pain.001.001.09)	<CstmrCdtTrfInIt>			
Blok Nagłówka Grupy					
3	Group Header	<GrpHdr>	[1..1]		
4	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	tekst{1,35} [0-9a-zA-Z/\- \\?:\(\)\.,\+]+	Unikalny identyfikator komunikatu. Identyfikator przekazywany w komunikacie pain.002
4	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	Data i czas	Data i czas utworzenia komunikatu. Czas lokalny z UTC offset YYYY-MM-DDThh:mm:sss+/-hh:mm Millisekundy są opcjonalne.
4	Number Of Transactions	<NbOfTx>	[1..1]	Stała wartość:1	Łączna liczba transakcji w komunikacie – liczba transakcji jest stała i wynosi 1.
4	Initiating Party	<InitgPty>	[1..1]		Strona Inicjująca – strona inicjująca płatność. Może to być zarówno Zleceniodawca, jak i inny podmiot upoważniony przez Zleceniodawcę. Wymagane do walidacji komunikatu po stronie mBanku. Wymagane <Nm> i <PstlAdr> (dane adresowe dostępne tylko w formie ustrukturyzowanej) lub kod BIC. W przypadku SCORE+ wymagany jest tylko kod BIC – kod BIC z pola „FROM” w BAH musi być zgodny z kodem BIC „Strony Inicjującej”.
{LUB}					
5	Name	<Nm>	[1..1]	tekst{1,70}	Nazwa Strony Inicjującej
5	Postal Address	<PstlAdr>	[0..1]		Adres
6	Street Name	<StrtNm>	[0..1]	tekst{1,70}	Nazwa ulicy
6	Building Number	<BldgNb>	[0..1]	tekst{1,16}	Numer budynku
6	Room	<Room>	[0..1]	tekst{1,70}	Lokal
6	Post Code	<PstCd>	[0..1]	tekst{1,16}	Kod pocztowy
6	Town Name	<TwnNm>	[1..1]	tekst{1,35}	Nazwa miasta
6	Country	<Ctry>	[1..1]	[A-Z]{2,2}	Kod Kraju ISO
LUB}					
5	Identification	<Id>	[1..1]		Unikalny jednoznaczny identyfikator Strony Inicjującej. Wymagany w przypadku SCORE+.
6	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		Unikalny i jednoznaczny identyfikator organizacji.

7	Any BIC	<AnyBIC>	[1..1]	tekst [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Kod BIC Strony Inicjującej.
4	Forwarding Agent	<FwdgAgt>	[1..1]		Instytucja Finansowa, która otrzymuje zlecenie od Strony Inicjującej i przekazuje je do banku Zleceniodawcy w celu realizacji. Dozwolony jest tylko BIC. Wymagany w scenariuszu "relay". W przypadku SCORE+ pole nie występuje.
5	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		Identyfikator Banku Przekazującego. Dozwolony tylko BIC.
6	BICFI	<BICFI>	[1..1]	tekst [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Kod BIC (kod SWIFT)
Blok Płatności Zawiera informacje o Zleceniodawcy					
3	Payment Information	<PmtInf>	[1..1]		
4	Payment Information Identification	<PmtInfId>	[1..1]	tekst{1,35}	Referencje nadawcy dla bloku Płatności. Wartość przekazywana do pain.002. Powinna być taka sama jak identyfikator komunikatu w Group Header.
4	Payment Method	<PmtMtd>	[1..1]	TRF	Metoda płatności – stała wartość „TRF”.
4	Requested Execution Date	<ReqdExctnDt>	[1..1]		Data realizacji- data kiedy nastąpi obciążenie rachunku Zleceniodawcy.
5	Date	<Dt>	[1..1]	Data	Data w formacie YYYY-MM-DD. Data może być datą przyszłą. Jeśli otrzymany komunikat będzie z przyszłą datą realizacji, zlecenie trafia do transakcji oczekujących, gdzie czeka na realizację w systemie bankowym w dacie określonej w komunikacie. Jeśli data jest datą przeszłą zlecenie realizujemy z pierwszą możliwą datą roboczą.
Dane zleceniodawcy Początek danych zleceniodawcy.					
4	Debtor	<Dbtr>	[1..1]		
5	Name	<Nm>	[1..1]	tekst{1,70}	Nazwa Zleceniodawcy/płatnika.
5	Postal Address	<PstlAdr>	[0..1]		Adres Zleceniodawcy. W przypadku danych ustrukturyzowanych należy podać co najmniej „Nazwę Miasta” i „kod Kraju”.
{LUB Adres ustrukturyzowany					
6	Street Name	<StrtNm>	[0..1]	tekst{1,70}	Nazwa ulicy
6	Building Number	<BldgNb>	[0..1]	tekst{1,16}	Numer budynku
6	Room	<Room>	[0..1]	tekst{1,70}	Lokal

6	Post Code	<PstCd>	[0..1]	tekst{1,16}	Kod pocztowy
6	Town Name	<TwnNm>	[1..1]	tekst{1,35}	Nazwa miasta
6	Country	<Ctry>	[1..1]	[A-Z]{2,2}	Kod ISO kraju
LUB) Adres nieustrukturyzowany					
6	Address Line	<AdrLine>	[0..3]	tekst{1,35}	Adres nieustrukturyzowany – czytamy go, gdy nie ma pól <TwnNm> i <Ctry>. Od Listopada 2026 adres nieustrukturyzowany nie będzie dozwolony.
Dane Zleceniodawcy Koniec danych Zleceniodawcy					
4	Debtor Account	<DbtrAcct>	[1..1]		Numer rachunku Zleceniodawcy w formacie IBAN.
5	Identification	<Id>	[1..1]		Dozwolony tylko format IBAN. Podanie rachunku w innym formacie będzie skutkowało odrzuceniem komunikatu.
6	IBAN	<IBAN>	[1..1]	tekst [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	Rachunek Zleceniodawcy w formacie IBAN. Uwaga! Pole nie może zawierać rachunku VAT. W przeciwnym wypadku zlecenie zostanie odrzucone.
4	Debtor Agent	<DbtrAgnt>	[1..1]		Bank Zleceniodawcy
5	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		Identyfikator Banku Zleceniodawcy. Dozwolony tylko kod BIC.
6	BICFI	<BICFI>	[1..1]	tekst [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Stała wartość BREXPLPWXXX
Blok transakcji					
4	Credit Transfer Transaction Information	<CdtTrfTxInf>	[1..1]		Blok transakcji
5	Payment Identification	<PmtId>	[1..1]		Zestaw referencji transakcji.
6	Instruction Identification	<InstrId>	[0..1]	tekst{1,35}	Identyfikator transakcji.
6	End To End Identification	<EndToEndId>	[1..1]	tekst{1,35}	Unikalne referencje transakcji nadawane przez zleceniodawcę, przekazywane w niezmienionej formie do beneficjenta. Jeśli klient nie poda należy uzupełnić wartością "NOTPROVIDED".
6	UETR	<UETR>	[1..1]	tekst [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-4[a-f0-9]{3}-[89ab][a-f0-9]{3}-[a-f0-9]{12}	Referencje UETR (unikalne referencje end to end transakcji w standardzie UUID v4) nadawane przez system.
Payment Type Information Początek bloku Payment Type Information					

5	Payment Type Information	<PmtTpInf>	[0..1]		Zestaw elementów służących do określenia rodzaju płatności.
6	Instruction Priority	<InstrPrty>	[0..1]	text	<p>Tryb realizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - „NORM” – Standard (D+2) - „HIGH” – Pilny (D+1) - „HIGH” – Expres (D+0) łącznie z kodem „SDVA” w polu <SvcLvl>/<Cd> <p>Jeśli w zleceniu nie został wskazany tryb realizacji, Bank realizuje płatności na standardowych warunkach, tj.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - w strefie nieobjętej Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (UUP)* z datą waluty dla banku beneficjenta D+2, gdzie D oznacza datę realizacji dyspozycji płatniczej Klienta przez Bank, - w strefie objętej UUP z datą waluty dla banku beneficjenta D+1, gdzie D oznacza datę realizacji dyspozycji płatniczej Klienta przez Bank. <p>* Płatność na rzecz beneficjentów znajdujących się na terytorium państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (państwa Unii Europejskiej oraz Lichtenstein, Islandia i Norwegia) i realizowane w walutach tych państw.</p> <p>Wyjątek stanowią płatności w walucie PLN, które są zawsze realizowane w dniu D, gdzie D oznacza datę realizacji dyspozycji płatniczej Klienta przez Bank.</p> <p>Jeśli zlecenie zawiera tryb, którego nie obsługujemy dla danej waluty, zrealizujemy je w najszybszym możliwym trybie dostępnym dla tej waluty.</p> <p>Jeśli płatność spełnia warunki SEPA, zostanie automatycznie zrealizowana jako płatność SEPA.</p>
6	Service Level	<SvcLvl>	[0..1]		
7	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	Kod „SDVA” Stosowany w przypadku trybu Expres łącznie z kodem „HIGH „ w polu <InstrPrty>.
6	Local Instrument	<LclInstrm>	[0..1]		
7	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	Zlecenie sprawdzenia rachunku beneficjenta z białą listą. Aby skorzystać z tej opcji należy podać ciąg znaków zawierający /WL/IDC/NNNNNNNNNN/, gdzie NNNNNNNNNN to identyfikator dostawcy towaru lub usługodawcy (numer NIP- tylko cyfry). W przypadku negatywnej weryfikacji zlecenie zostanie odrzucone.
6	Category Purpose	<CtgyPurp>	[0..1]		Dodatkowe instrukcje
7	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	Kod „INTC” mBank nie realizuje zleceń z kodem „INTC” na preferencyjnych warunkach, jedynie przekazuje do banku beneficjenta. Bank beneficjenta może takie przelewy zrealizować na preferencyjnych warunkach, o ile świadczy taką usługę i jest w stanie poprawnie zweryfikować, że dany beneficjent powiązany jest ze zleceniodawcą w ramach grupy kapitałowej.
Payment Type Information Koniec bloku Pymment Type Information					
5	Amount	<Amt>	[1..1]		Waluta i kwota zlecenia.

6	Instructed Amount	<InstdAmt>	[1..1]	0 <= decimal td = 18 fd = 5	Kwota z zakresu 0,01 do 999 999 999 999 999,99.
7	Xml Attribute Currency	<Ccy>		tekst [A-Z]{3,3}	Kod waluty musi być zgodny z listą walut akceptowanych w mBanku.
5	Charge Bearer	<ChrgBr>	[0..1]	tekst	Szczegóły kosztów. Określają, która ze stron transakcji ponosi koszty związane z realizacją transakcji. Dopuszczalne: DEBT – prowizje i opłaty pokrywa zleceniodawca CRED – prowizje i opłaty pokrywa beneficjent SHAR – prowizje i opłaty mBanku pokrywa zleceniodawca a innych banków beneficjent. UWAGA: Płatności transgraniczne do państw członkowskich EOG są realizowane wyłącznie z zastosowaniem opcji kosztowej SHAR. Opcje DEBT i CRED zostaną automatycznie przekształcone na SHAR . Jeśli pole nie występuje, przyjmujemy domyślnie opcję SHAR. W przypadku płatności wewnętrznych na rachunki w mBanku, we wszystkich walutach - opcje kosztów są ignorowane.
5	Creditor Agent	<CdtrAgt>	[1..1]		Bank beneficjenta. Należy podać poprawny kod BIC lub wprowadzić pełną nazwę banku beneficjenta oraz dane adresowe.
6	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		Identyfikator banku beneficjenta.
{LUB					
7	BICFI	<BICFI>	[1..1]	tekst [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Kod BIC banku beneficjent. Jeżeli podano <BICFI> to nazwa i adres nie są wymagane.
LUB}					
7	Name	<Nm>	[1..1]	tekst{1,35}	Nazwa banku beneficjenta. Jeżeli nie podano <BICFI> to nazwa oraz adres są wymagane. Nazwa i adres powinny być używana jedynie w wyjątkowych sytuacjach, kiedy Instytucja nie może być zidentyfikowana poprzez kod SWIFT.
7	Postal Address	<PstlAdr>	[1..1]		Adres banku beneficjenta. Pole należy wypełnić wraz z nazwą banku kontrahenta, jeżeli nie podano kodu BICFI. W przypadku: 1/ adresu ustrukturyzowanego należy podać co najmniej „Nazwę Miasta” i „Kod Kraju”. Zaleca się uwzględnienie dodatkowych pól strukturalnych (takich jak „Kod pocztowy”, „Nazwa ulicy”, „Numer budynku”). 2/ adresu hybrydowego - umożliwiałoby jednocześnie użycie elementów strukturalnych w polu Postal Address i niestukturalnym elemencie „Address Line”. Część strukturalna musi zawierać co najmniej „Nazwę Miasta” i „Kod Kraju”. Pozostała część adresu (np. „Kod

					pocztowy", „Nazwa ulicy”, „Numer budynku”) może być zawarta w dwóch liniach adresu nieustrukturyzowanego (AdrLine), ale nie mogą one duplikować pól strukturalnych.
{LUB Adres ustrukturyzowany					
8	Street Name	<StrtNm>	[0..1]	tekst(1,70)	Nazwa ulicy
8	Building Number	<BldgNb>	[0..1]	tekst(1,16)	Numer budynku
8	Room	<Room>	[0..1]	tekst(1,70)	Lokal
8	Post Code	<PstCd>	[0..1]	tekst(1,16)	Kod pocztowy
8	Town Name	<TwnNm>	[1..1]	tekst(1,35)	Nazwa Miasta
8	Country	<Ctry>	[1..1]	tekst [A-Z]{2,2}	Kod kraju ISO
LUB Adres hybrydowy					
8	Street Name	<StrtNm>	[0..1]	tekst(1,70)	Nazwa ulicy
8	Building Number	<BldgNb>	[0..1]	tekst(1,16)	Numer budynku
8	Room	<Room>	[0..1]	tekst(1,70)	Lokal
8	Post Code	<PstCd>	[0..1]	tekst(1,16)	Kod pocztowy
8	Town Name	<TwnNm>	[1..1]	tekst(1,35)	Nazwa Miasta
8	Country	<Ctry>	[1..1]	tekst [A-Z]{2,2}	Kod kraju ISO
8	Address Line	<AdrLine>	[1..2]	tekst(1,70)	Dane adresowe w formie nieustrukturyzowany poza „Nazwą Miasta” i „Kodem Kraju” .
LUB) Adres nieustrukturyzowany					
8	Address Line	<AdrLine>	[0..2]	tekst(1,35)	Adres banku beneficjenta w formacie nieustrukturyzowanym. Odczytujemy go, gdy nie podano minimalnych pól <TwnNm> oraz <Ctry>.
Początek sekcji danych Beneficjenta					
5	Creditor	<Cdtr>	[1..1]		Beneficjent płatności
6	Name	<Nm>	[1..1]	tekst(1,140)	Nazwa beneficjenta. Dozwolona długość 70 znaków. Jeśli dłuższa, w zależności od rodzaju i standardu płatności, może być przekazana w całości lub w części do banku beneficjenta.
6	Postal Address	<PstlAdr>	[1..1]		Adres beneficjenta. W przypadku 1/ adresu ustrukturyzowanego należy podać co najmniej „Nazwę Miasta” i „Kod Kraju”. Zaleca się uwzględnienie dodatkowych pól strukturalnych (takich jak „Kod pocztowy”, „Nazwa ulicy”, „Numer budynku”).

					<p>2/ adresu hybrydowego - umożliwia jednocześnie użycie elementów strukturalnych w polu Postal Address i niestructuralnym elemencie „Address Line”. Część strukturalna musi zawierać co najmniej „Nazwę Miasta” i „Kod Kraju”. Pozostała część adresu (np. „Kod pocztowy”, „Nazwa ulicy”, „Numer budynku”) może być zawarta w dwóch liniach adresu nieustrukturyzowanego (AdrLine), ale nie mogą one duplikować pól strukturalnych.</p> <p>W przypadku płatności kierowanych do beneficjentów spoza kraju/terytorium EU EOG (Europejski Obszar Gospodarczy - kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein) lub w walutach krajów spoza EOG obowiązkowo należy podać adres beneficjenta – w formie ustrukturyzowanej, hybrydowej lub nieustrukturyzowanej. Brak adresu spowoduje odrzucenie płatności.</p>
--	--	--	--	--	---

{LUB Adres ustrukturyzowany

7	Department	<Dept>	[0..1]	tekst{1,70}	Departament
7	Sub Department	<SubDept>	[0..1]	tekst{1,70}	Wydział
7	Street Name	<StrtNm>	[0..1]	tekst{1,70}	Nazwa ulicy
7	Building Number	<BldgNb>	[0..1]	tekst{1,16}	Numer budynku
7	Building Name	<BldgNm>	[0..1]	tekst{1,35}	Nazwa budynku
7	Floor	<Flr>	[0..1]	tekst{1,70}	Piętro
7	Post Box	<PstBx>	[0..1]	tekst{1,16}	Skrytka pocztowa
7	Room	<Room>	[0..1]	tekst{1,70}	Lokal
7	Post Code	<PstCd>	[0..1]	tekst{1,16}	Kod pocztowy
7	Town Name	<TwnNm>	[1..1]	tekst{1,35}	Nazwa Miasta
7	Town Location Name	<TwnLctnNm>	[0..1]	tekst{1,35}	Dzielnica
7	District Name	<DstrctNm>	[0..1]	tekst{1,35}	Powiat
7	Country Sub Division	<CtrySubDvsn>	[0..1]	tekst{1,35}	Województwo
7	Country	<Ctry>	[1..1]	tekst [A-Z]{2,2}	Kod ISO kraju.

LUB Adres hybrydowy

7	Department	<Dept>	[0..1]	tekst{1,70}	Departament
7	Sub Department	<SubDept>	[0..1]	tekst{1,70}	Wydział
7	Street Name	<StrtNm>	[0..1]	tekst{1,70}	Nazwa ulicy
7	Building Number	<BldgNb>	[0..1]	tekst{1,16}	Numer budynku
7	Building Name	<BldgNm>	[0..1]	tekst{1,35}	Nazwa budynku
7	Floor	<Flr>	[0..1]	tekst{1,70}	Piętro
7	Post Box	<PstBx>	[0..1]	tekst{1,16}	Skrytka pocztowa

7	Room	<Room>	[0..1]	tekst{1,70}	Lokal
7	Post Code	<PstCd>	[0..1]	tekst{1,16}	Kod pocztowy
7	Town Name	<TwnNm>	[1..1]	tekst{1,35}	Nazwa Miasta
7	Town Location Name	<TwnLctnNm>	[0..1]	tekst{1,35}	Dzielnica
7	District Name	<DstrctNm>	[0..1]	tekst{1,35}	Powiat
7	Country Sub Division	<CtrySubDvsn>	[0..1]	tekst{1,35}	Województwo
7	Country	<Ctry>	[1..1]	[A-Z]{2,2}	Kod ISO kraju.
7	Address Line	<AdrLine>	[1..2]	tekst{1,70}	Dane adresowe w formie nieustrukturyzowany poza „Nazwą Miasta” i „Kodem Kraju”.
LUB} Adres nieustrukturyzowany					
7	Address Line	<AdrLine>	[0..3]	tekst{1,35}	Adres nieustrukturyzowany – czytamy go, gdy nie ma pól <TwnNm> i <Ctry>. Od Listopada 2026 adres nieustrukturyzowany nie będzie dozwolony.
Dodatkowe dane beneficjenta – jeśli wskażesz pole, dodatkowe dane beneficjenta, musisz podać dane w sekcji <OrgId> lub <PrvtId>.					
6	Identification	<Id>	[0..1]		
{LUB Osoba prawna					
7	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		Identyfikator osoby prawnej. kod BIC, LEI lub jedno wystąpienie pola <Othr> (inny identyfikator).
{LUB					
8	Any BIC	<AnyBIC>	[0..1]	tekst [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Kod BIC
LUB					
8	LEI	<LEI>	[0..1]	tekst [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	Kod LEI
LUB					
8	Other	<Othr>	[0..1]		Inny rodzaj identyfikatora osoby prawnej.
9	Identification	<Id>	[1..1]	tekst{1,35}	Identyfikator
9	Scheme Name	<SchmeNm>	[0..1]		Nazwa schemata identyfikacji.

10	Code	<Cd>	[1..1]	tekst{1,4}	Kod schematu z external listy kodów ISO.
9	Issuer	<Issr>	[0..1]	tekst{1,35}	Wystawca.
LUB }					
8	Other	<Othr>	[0..1]		Inny rodzaj identyfikatora osoby prawnej.
9	Identification	<Id>	[1..1]	tekst{1,35}	Identyfikator
9	Scheme Name	<SchmeNm>	[0..1]		
10	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	tekst{1,35}	Nazwa własna schemata identyfikacji.
9	Issuer	<Issr>	[0..1]	tekst{1,35}	Wystawca.
LUB} Osoba fizyczna					
{LUB					
7	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		Identyfikator osoby fizycznej. Albo 'Data I miejsce urodzenia' lub jedno wystąpienie pola <Othr>.
8	Date And Place Of Birth	<DtAndPlcOfBirth>	[0..1]		
9	Birth Date	<BirthDt>	[1..1]	data	Data urodzenia
9	Province Of Birth	<PrvcOfBirth>	[0..1]	tekst{1,35}	Województwo urodzenia
9	City Of Birth	<CityOfBirth>	[1..1]	tekst{1,35}	Miasto urodzenia
9	Country Of Birth	<CtrtyOfBirth>	[1..1]	tekst [A-Z]{2,2}	Kraj urodzenia
LUB					
8	Other	<Othr>	[0..1]		Inny identyfikator. Dozwolone tylko jedno wystąpienie pola.
9	Identification	<Id>	[1..1]	text{1,35}	Identyfikator
9	Scheme Name	<SchmeNm>	[0..1]		Typ schematu identyfikatora
10	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	Kod schematu identyfikatora z external listy kodów ISO.
9	Issuer	<Issr>	[0..1]	text{1,35}	Wystawca identyfikatora
LUB}					
8	Other	<Othr>	[0..1]		Inny identyfikator. Dozwolone tylko jedno wystąpienie pola.
9	Identification	<Id>	[1..1]	text{1,35}	Identyfikator
9	Scheme Name	<SchmeNm>	[0..1]		Typ schematu identyfikatora
10	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	Nazwa własna schematu identyfikatora

9	Issuer	<Issr>	[0..1]	text{1,35}	Wystawca identyfikatora
Koniec sekcji danych Beneficjenta					
5	Creditor Account	<CdtrAcct>	[1..1]		Numer rachunku beneficjenta w formacie IBAN (pole <IBAN>) lub BBAN (w polu OTHR/ID). IBAN jest preferowanym numerem rachunku.
6	Identification	<Id>	[1..1]		
{LUB					
7	IBAN	<IBAN>	[1..1]	text [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	Rachunek w formacie IBAN. W przypadku płatności kierowanych do krajów EOG należy podać rachunek w formacie IBAN.
LUB}					
7	Other	<Othr>	[1..1]		
8	Identification	<Id>	[1..1]	tekst{1,34}	Rachunek w formacie BBAN, jeśli nie można podać w formacie IBAN.
5	Purpose	<Purp>	[0..1]		
6	Code	<Cd>	[1..1]	tekst{1,4}	Kod celu zlecenia z listy kodów ISO.
5	Remittance Information	<RmtInf>	[1..1]		Tytuł/szczegóły płatności. Pole wymagane.
6	Unstructured	<Ustrd>	[1..1]	tekst{1,140}	Dozwolony tylko format nieustrukturyzowany.

3.3 Płatność SEPA

Poziom	Nazwa	XML Tag	Wymagalność	Format	Zastosowanie
0	Full Message		[1..1]		
1	Business Application Header V02 (head.001.001.02)	<AppHdr>	[1..1]		Zakres pól zgodnie z opisem w tabeli 2.2
1	Document		[1..1]		
2	Customer Credit Transfer Initiation V09 (pain.001.001.09)	<CstmrCdtTrfIntr>			

Blok Nagłówek Grupy

3	Group Header	<GrpHdr>	[1..1]		Blok nagłówka grupy
4	Message Identification	<MsgId>	[1..1]	tekst{1,35} [0-9a-zA-Z/\- \?\(\\)\,\'+]+	Unikalny identyfikator komunikatu. Identyfikator przekazywany w komunikacie pain.002
4	Creation Date Time	<CreDtTm>	[1..1]	Data i czas	Data i czas utworzenia komunikatu. Czas lokalny z przesunięciem UTC YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sss+/-hh:mm Millisekundy są opcjonalne.
4	Number Of Transactions	<NbOfTxs>	[1..1]	Stała wartość: 1	Łączna liczba transakcji w pliku – liczba transakcji jest stała i wynosi 1.
4	Initiating Party	<InitgPty>	[1..1]		upoważniony przez Zleceniodawcę. Wymagane do walidacji komunikatu po stronie mBanku. Wymagane <Nm> i <PstlAdr> (dane adresowe dostępne tylko w formie ustrukturyzowanej) lub kod BIC. W przypadku SCORE+ wymagany jest tylko kod BIC – kod BIC z pola „FROM” w BAH musi być zgodny z kodem BIC „Strony Inicjującej”.
{LUB}					
5	Name	<Nm>	[1..1]	tekst{1,70}	Nazwa Strony Inicjującej
5	Postal Address	<PstlAdr>	[1..1]		Adres
6	Street Name	<StrtNm>	[0..1]	tekst{1,70}	Nazwa ulicy
6	Building Number	<BldgNb>	[0..1]	tekst{1,16}	Numer budynku
6	Room	<Room>	[0..1]	tekst{1,70}	Lokal
6	Post Code	<PstCd>	[0..1]	tekst{1,16}	Kod pocztowy
6	Town Name	<TwnNm>	[1..1]	tekst{1,35}	Nazwa Miasta
6	Country	<Ctry>	[1..1]	tekst [A-Z]{2,2}	Kod kraju ISO
LUB}					
5	Identification	<Id>	[1..1]		Unikalny jednoznaczny identyfikator Strony Inicjującej. Wymagany w przypadku SCORE+.
6	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		Unikalny i jednoznaczny identyfikator organizacji.
7	Any BIC	<AnyBIC>	[0..1]	tekst [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Kod BIC Strony Inicjującej.
4	Forwarding Agent	<FwdgAgt>	[1..1]		Instytucja Finansowa, która otrzymuje zlecenie od Strony Inicjującej i przekazuje je do banku Zleceniodawcy w celu realizacji. Dozwolony jest tylko BIC. Wymagany w scenariuszu "relay". W przypadku SCORE+ pole nie występuje.
5	Financial Institution Identification	<FinInstndId>	[1..1]		Identyfikator Instytucji Finansowej. Dozwolony tylko kod BIC.

6	BICFI	<BICFI>	[1..1]	tekst [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Kod BIC (kod SWIFT)
Blok Płatności Zawiera informacje o Zleceniodawcy					
3	Payment Information	<PmtInf>	[1..1]		Blok Płatności
4	Payment Information Identification	<PmtInfId>	[1..1]	tekst{1,35}	Referencje nadawcy dla bloku Płatności. Wartość przekazywana do pain.002. Powinna być taka sama jak identyfikator komunikatu w Group Header.
4	Payment Method	<PmtMtd>	[1..1]	TRF	Metoda płatności – stała wartość „TRF”
4	Requested Execution Date	<ReqdExctnDt>	[1..1]		Data realizacji- data kiedy nastąpi obciążenie rachunku Zleceniodawcy
5	Date	<Dt>	[1..1]	Data	Data w formacie YYYY-MM-DD. Data może być datą przyszłą. Jeśli otrzymany komunikat będzie z przyszłą datą realizacji, zlecenie trafia do transakcji oczekujących, gdzie czeka na realizację w systemie bankowym w dacie określonej w komunikacie. Jeśli data jest datą przeszłą zlecenie realizujemy z pierwszą możliwą datą roboczą.
Dane Zleceniodawcy Początek danych Zleceniodawcy.					
4	Debtor	<Dbtr>	[1..1]		
5	Name	<Nm>	[1..1]	tekst{1,140}	Nazwa Zleceniodawcy/płatnika.
5	Postal Address	<PstlAdr>	[1..1]		Adres Zleceniodawcy. W przypadku danych ustrukturyzowanych należy podać co najmniej „Nazwę Miasta” i „kod Kraju”.
{LUB Adres ustrukturyzowany					
6	Street Name	<StrtNm>	[0..1]	tekst{1,70}	Nazwa ulicy
6	Building Number	<BldgNb>	[0..1]	tekst{1,16}	Numer budynku
6	Room	<Room>	[0..1]	tekst{1,70}	Lokal
6	Post Code	<PstCd>	[0..1]	tekst{1,16}	Kod pocztowy
6	Town Name	<TwnNm>	[1..1]	tekst{1,35}	Nazwa Miasta
6	Country	<Ctry>	[1..1]	tekst [A-Z]{2,2}	Kod kraju ISO
LUB} Adres nieustrukturyzowany					
6	Address Line	<AdrLine>	[0..3]	tekst{1,35}	Adres nieustrukturyzowany – czytamy go, gdy nie ma pól <TwnNm> i <Ctry>. Od Listopada 2026 adres nieustrukturyzowany nie będzie dozwolony.

Dane Zleceniodawcy					
Koniec danych Zleceniodawcy.					
4	Debtor Account	<DbtrAcct>	[1..1]		Numer rachunku Zleceniodawcy w formacie IBAN.
5	Identification	<Id>	[1..1]		Dozwolony tylko format IBAN. Podanie rachunku w innym formacie będzie skutkowało odrzuceniem komunikatu.
6	IBAN	<IBAN>	[1..1]	tekst [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	Dozwolony tylko rachunek IBAN prowadzony w walucie EUR.
4	Debtor Agent	<DbtrAgt>	[1..1]		Bank Zleceniodawcy
5	Financial Institution Identification	<FinInstnd>	[1..1]		Identyfikator Banku Zleceniodawcy. Dozwolony tylko kod BIC.
6	BICFI	<BICFI>	[0..1]	tekst [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Stała wartość BREXPLPWXXX
Blok transakcji					
4	Credit Transfer Transaction Information	<CdtTrfTxInf>	[1..1]		Blok transakcji
5	Payment Identification	<PmtId>	[1..1]		Zestaw referencji transakcji
6	Instruction Identification	<InstrId>	[0..1]	tekst{1,35}	Identyfikator transakcji. Jeśli występuje zostanie przekazany w komunikacie pain.002.
6	End To End Identification	<EndToEndId>	[1..1]	tekst{1,35}	Unikalne referencje transakcji nadawane przez zleceniodawcę, przekazywane w niezmienionej formie do beneficjenta. Jeśli klient nie poda należy uzupełnić wartością "NOTPROVIDED".
6	UETR	<UETR>	[1..1]	tekst [a-f0-9]{8}-[a-f0-9]{4}-4[a-f0-9]{3}-[89ab][a-f0-9]{3}-[a-f0-9]{12}	Referencje UETR (unikalne referencje end to end transakcji w standardzie UUID v4) nadawane przez system.
Payment Type Information					
Początek bloku Payment Type Information					
5	Payment Type Information	<PmtTpInf>	[1..1]		Zestaw elementów służących do określenia rodzaju płatności.
6	Service Level	<SvcLvl>	[1..1]		Kod typu płatności
7	Code	<Cd>	[1..1]	tekst{1,4}	Kod "SEPA" - oznacza, że Bank traktuje zlecenie jako SEPA. Prosimy nie stosować kodu w przypadku płatności w EUR na rachunki beneficjentów w mBanku.
6	Local Instrument	<LclInstrm>	[0..1]		

7	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	tekst{1,35}	Zlecenie sprawdzenia rachunku beneficjenta z białą listą. Aby skorzystać z tej opcji należy podać ciąg znaków zawierający /WLI/IDC/NNNNNNNNNN , gdzie NNNNNNNNNN to identyfikator dostawcy towaru lub usługodawcy (numer NIP- tylko cyfry). W przypadku negatywnej weryfikacji zlecenie zostanie odrzucone.
6	Category Purpose	<CtgyPurp>	[0..1]		Kategoria typu zlecenia - Dodatkowe instrukcje.
7	Code	<Cd>	[1..1]	tekst{1,4}	e.g INTC Kod kategorii typu zlecenia. Zgodnie z opublikowaną zewnętrzną listą kodów kategorii celów(dla przelewów SEPA); dozwolone kody: CASH, CORT, DIVI, GOVT, HEDG; INTC, INTE, LOAN, PENS, SALA, SECU, SSBE, SUPP, TAXS, TRAD, TREA, VATX, WHLD, CCRD; DCRD, ICCP; IDCP, BONU, CBLK; EPAI; FCOL, OTHR
Payment Type Information.					
Koniec bloku Payment Type Information					
5	Amount	<Amt>	[1..1]		Kwota i waluta zlecenia.
6	Instructed Amount	<InstdAmt>	[1..1]	0 <= decimal td = 18 fd = 5	Kwota zlecenia z zakresu: 0,01 do 999 999 999 999 999,99
7	Xml Attribute Currency	<Ccy>		text [A-Z]{3,3}	Dozwolona tylko waluta EUR.
5	Charge Bearer	<ChrgBr>	[0..1]	text	Szczegóły kosztów. Określają, która ze stron transakcji ponosi koszty związane z realizacją transakcji. Dozwolona tylko opcja SHAR. Jeśli pole nie występuje, przyjmujemy domyślnie opcję SHAR.
Początek sekcji pierwotny zleceniodawca					
5	Ultimate Debtor	<UltmtDbtr>	[0..1]		
6	Name	<Nm>	[1..1]	text{1,70}	Nazwa pierwotnego zleceniodawcy. Dozwolona długość 70 znaków.
Dodatkowe dane pierwotnego zleceniodawcy- jeśli wskażesz pole, dodatkowe dane beneficjenta, musisz podać dane w sekcji <Orgld> lub <Prvtld>.					
6	Identification	<Id>	[0..1]		Identyfikator pierwotnego zleceniodawcy
{LUB Osoba prawna					
7	Organisation Identification	<Orgld>	[1..1]		Identyfikator pierwotnego zleceniodawcy (osoba prawna). Dopuszczalne jedno wystąpienie pola <AnyBIC> albo jedno wystąpienie pola <LEI> albo jedno wystąpienie pola <Othr>.
{LUB					

8	Any BIC	<AnyBIC>	[0..1]	text [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Identyfikator BIC organizacji pierwotnego zleceniodawcy.
LUB					
8	LEI	<LEI>	[0..1]	text [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	20-znakowy alfanumeryczny, unikalny identyfikator LEI podmiotu prawnego pierwotnego zleceniodawcy.
LUB					
8	Other	<Othr>	[0..1]		Identyfikator innego typu organizacji pierwotnego zleceniodawcy.
9	Identification	<Id>	[1..1]	text{1,35}	Identyfikator
9	Scheme Name	<SchmeNm>	[0..1]		Typ schematu identyfikatora
10	Code	<Cd>	[1..1]	text{1,4}	Kod schematu identyfikatora z external listy kodów ISO
9	Issuer	<Issr>	[0..1]	text{1,35}	Wystawca identyfikatora.
LUB}					
8	Other	<Othr>	[0..1]		Identyfikator innego typu organizacji pierwotnego zleceniodawcy.
9	Identification	<Id>	[1..1]	text{1,35}	Identyfikator
9	Scheme Name	<SchmeNm>	[0..1]		Typ schematu identyfikatora.
10	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	text{1,35}	Nazwa własna schematu identyfikatora.
9	Issuer	<Issr>	[0..1]	text{1,35}	Wystawca identyfikatora.
{LUB Identyfikator osoby fizycznej					
7	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		Identyfikator prywatny pierwotnego zleceniodawcy (osoba fizyczna). Dopuszczalne jedno wystąpienie pola <DtAndPlcOfBirth> albo jedno wystąpienie pola <Othr>
{LUB					
8	Date And Place Of Birth	<DtAndPlcOfBirth>	[0..1]		
9	Birth Date	<BirthDt>	[1..1]	data	Data urodzenia
9	Province Of Birth	<PrvcOfBirth>	[0..1]	tekst{1,35}	Województwo urodzenia
9	City Of Birth	<CityOfBirth>	[1..1]	tekst{1,35}	Miasto urodzenia
9	Country Of Birth	<CtryOfBirth>	[1..1]	tekst [A-Z]{2,2}	Kraj urodzenia zgodny z ISO 3166

LUB					
8	Other	<Othr>	[0..2]		Identyfikator innego typu osoby fizycznej pierwotnego zleceniodawcy.
9	Identification	<Id>	[1..1]	tekst{1,35}	Identyfikator osoby fizycznej.
9	Scheme Name	<SchmeNm>	[0..1]		Typ schematu identyfikatora
10	Code	<Cd>	[1..1]	tekst{1,4}	Kod schematu identyfikatora z external listy kodów ISO
9	Issuer	<Issr>	[0..1]	tekst{1,35}	Wystawca identyfikatora.
LUB)					
8	Other	<Othr>	[0..2]		Identyfikator innego typu osoby fizycznej pierwotnego zleceniodawcy.
9	Identification	<Id>	[1..1]	tekst{1,35}	Identyfikator osoby fizycznej.
9	Scheme Name	<SchmeNm>	[0..1]		Typ schematu identyfikatora.
10	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	tekst{1,35}	Nazwa własna schematu identyfikatora.
9	Issuer	<Issr>	[0..1]	tekst{1,35}	Wystawca identyfikatora.
Koniec sekcji pierwotny zleceniodawca					
5	Creditor Agent	<CdtrAgt>	[0..1]		Bank beneficjenta. Dla płatności SEPA pole opcjonalne. BIC banku beneficjenta jest ustalany na podstawie rachunku IBAN beneficjenta.
6	Financial Institution Identification	<FinInstnId>	[1..1]		Identyfikator banku beneficjenta.
7	BICFI	<BICFI>	[0..1]	tekst [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	BIC banku Beneficjenta – nie wymagany w przypadku płatności SEPA.. Jest wyznaczany w oparciu o numer rachunku IBAN..
Początek sekcji beneficjenta					
5	Creditor	<Cdtr>	[1..1]		Beneficjent płatności.
6	Name	<Nm>	[1..1]	tekst{1,70}	Nazwa beneficjenta. Dozwolona długość to 70 znaków.
6	Postal Address	<PstlAdr>	[0..1]		Adres beneficjenta. W przypadku 1/ adresu ustrukturyzowanego należy podać co najmniej „Nazwę Miasta” i „Kod Kraju”. Zaleca się uwzględnienie dodatkowych pól strukturalnych (takich jak „Kod pocztowy”, „Nazwa ulicy”, „Numer budynku”). 2/ adresu hybrydowego - umożliwia jednoczesne użycie elementów strukturalnych w polu Postal Address i niestukturalnym elemencie „Address Line”. Część strukturalna musi zawierać co najmniej „Nazwę Miasta” i „Kod Kraju”. Pozostała część adresu (np. „Kod pocztowy”, „Nazwa ulicy”, „Numer budynku”) może być zawarta w dwóch liniach adresu nieustrukturyzowanego (AdrLine), ale nie mogą one duplikować pól strukturalnych. W przypadku płatności SEPA kierowanych do beneficjentów spoza kraju/terytorium EU obowiązkowo należy podać adres beneficjenta – w formie ustrukturyzowanej, hybrydowej lub nieustrukturyzowanej. Brak adresu spowoduje odrzucenie płatności.

{LUB					
Adres ustrukturyzowany					
7	Street Name	<StrtNm>	[0..1]	tekst{1,70}	Nazwa ulicy
7	Building Number	<BldgNb>	[0..1]	tekst{1,16}	Numer budynku
7	Room	<Room>	[0..1]	tekst{1,70}	Lokal
7	Post Code	<PstCd>	[0..1]	tekst{1,16}	Kod pocztowy
7	Town Name	<TwnNm>	[1..1]	tekst{1,35}	Nazwa Miasta
7	Country	<Ctry>	[1..1]	[A-Z]{2,2}	Kod ISO kraju
LUB Adres hybrydowy					
7	Street Name	<StrtNm>	[0..1]	tekst{1,70}	Nazwa ulicy
7	Building Number	<BldgNb>	[0..1]	tekst{1,16}	Numer budynku
7	Room	<Room>	[0..1]	tekst{1,70}	Lokal
7	Post Code	<PstCd>	[0..1]	tekst{1,16}	Kod pocztowy
7	Town Name	<TwnNm>	[1..1]	tekst{1,35}	Nazwa Miasta
7	Country	<Ctry>	[1..1]	[A-Z]{2,2}	Kod ISO kraju
7	Address Line	<AdrLine>	[0..2]	tekst{1,70}	
LUB) Adres nieustrukturyzowany					
7	Address Line	<AdrLine>	[0..2]	tekst{1,35}	Adres nieustrukturyzowany – czytamy go, gdy nie ma pól <TwnNm> i <Ctry>. Od Listopada 2026 adres nieustrukturyzowany nie będzie dozwolony.
Początek sekcji Identyfikator beneficjenta					
6	Identification	<Id>	[0..1]		Identyfikator beneficjenta
Dodatkowe dane beneficjenta – jeśli wskażesz pole, dodatkowe dane beneficjenta, musisz podać dane w sekcji <OrgId> lub <PrvtId>.					
{LUB					
Osoba prawna					
7	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		Identyfikator beneficjenta (osoba prawna). Dopuszczalne jedno wystąpienie pola <AnyBIC> albo jedno wystąpienie pola <LEI> albo jedno wystąpienie pola <Othr>.

{LUB}					
8	Any BIC	<AnyBIC>	[0..1]	tekst [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Kod BIC Beneficjenta
LUB					
8	LEI	<LEI>	[0..1]	tekst [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	Numer LEI
LUB					
8	Other	<Othr>	[0..1]		Identyfikator innego typu organizacji.
9	Identification	<Id>	[1..1]	tekst{1,35}	Identyfikator organizacji
9	Scheme Name	<SchmeNm>	[0..1]		Typ schematu identyfikatora
10	Code	<Cd>	[1..1]	tekst{1,4}	Kod schematu identyfikatora z external listy kodów ISO
9	Issuer	<Issr>	[0..1]	tekst{1,35}	Wystawca identyfikatora
LUB}					
8	Other	<Othr>	[0..2]		Identyfikator innego typu organizacji.
9	Identification	<Id>	[1..1]	tekst{1,35}	Identyfikator organizacji
9	Scheme Name	<SchmeNm>	[0..1]		Typ schematu identyfikatora
10	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	tekst{1,35}	Nazwa własna schematu identyfikatora
9	Issuer	<Issr>	[0..1]	tekst{1,35}	Wystawca identyfikatora
{LUB} Osoba fizyczna					
7	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		Identyfikator beneficjenta (osoba fizyczna). Dopuszczalne jedno wystąpienie pola <DtAndPlcOfBirth> albo jedno wystąpienie pola <Othr>
{LUB}					
8	Date And Place Of Birth	<DtAndPlcOfBirth>	[0..1]		
9	Birth Date	<BirthDt>	[1..1]	data	Data urodzenia
9	Province Of Birth	<PrvcOfBirth>	[0..1]	tekst{1,35}	Województwo urodzenia
9	City Of Birth	<CityOfBirth>	[1..1]	tekst{1,35}	Miasto urodzenia
9	Country Of Birth	<CtryOfBirth>	[1..1]	tekst [A-Z]{2,2}	Kraj urodzenia zgodny z ISO 3166

LUB					
8	Other	<Othr>	[0..1]		Identyfikator innego typu osoby fizycznej
9	Identification	<Id>	[1..1]	tekst{1,35}	Identyfikator osoby fizycznej
9	Scheme Name	<SchmeNm>	[0..1]		Typ schematu identyfikatora
10	Code	<Cd>	[1..1]	tekst{1,4}	Kod schematu identyfikatora z external listy kodów ISO
9	Issuer	<Issr>	[0..1]	tekst{1,35}	Wystawca identyfikatora
LUB}					
8	Other	<Othr>	[0..1]		Identyfikator innego typu osoby fizycznej
9	Identification	<Id>	[1..1]	tekst{1,35}	Identyfikator osoby fizycznej
9	Scheme Name	<SchmeNm>	[0..1]		Typ schemata identyfikatora.
10	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	tekst{1,35}	Nazwa własna schematu identyfikatora
9	Issuer	<Issr>	[0..1]	tekst{1,35}	Wystawca identyfikatora
Koniec bloku Identyfikator beneficjenta					
5	Creditor Account	<CdrAcct>	[1..1]		Rachunek beneficjenta
6	Identification	<Id>	[1..1]		Dopuszczalny tylko format IBAN.
7	IBAN	<IBAN>	[1..1]	tekst [A-Z]{2,2}[0-9]{2,2}[a-zA-Z0-9]{1,30}	Rachunek w formacie IBAN.
Początek bloku ostateczny beneficjent					
5	Ultimate Creditor	<UltmtCdr>	[0..1]		Ostateczny beneficjent płatności
6	Name	<Nm>	[1..1]	tekst{1,70}	Nazwa ostatecznego beneficjenta
Początek bloku Identyfikator ostatecznego beneficjenta					
6	Identification	<Id>	[0..1]		Identyfikator ostatecznego beneficjenta
{LUB Osoba prawna					
7	Organisation Identification	<OrgId>	[1..1]		Identyfikator ostatecznego beneficjenta (osoba prawna). Dopuszczalne jedno wystąpienie pola <AnyBIC> albo jedno wystąpienie pola <LEI> albo jedno wystąpienie pola <Othr>.

LUB					
8	Any BIC	<AnyBIC>	[0..1]	tekst [A-Z0-9]{4,4}[A-Z]{2,2}[A-Z0-9]{2,2}([A-Z0-9]{3,3}){0,1}	Identyfikator BIC organizacji ostatecznego beneficjenta
LUB					
8	LEI	<LEI>	[0..1]	tekst [A-Z0-9]{18,18}[0-9]{2,2}	20-znakowy alfanumeryczny, unikalny identyfikator LEI podmiotu prawnego ostatecznego beneficjenta.
LUB					
8	Other	<Othr>	[0..1]		Identyfikator innego typu organizacji ostatecznego beneficjenta
9	Identification	<Id>	[1..1]	tekst{1,35}	Identyfikator organizacji
9	Scheme Name	<SchmeNm>	[0..1]		Typ schematu identyfikatora
10	Code	<Cd>	[1..1]	tekst{1,4}	Kod schematu identyfikatora z external listy kodów ISO
9	Issuer	<Issr>	[0..1]	tekst{1,35}	Wystawca identyfikatora
LUB}					
8	Other	<Othr>	[0..1]		Identyfikator innego typu organizacji ostatecznego beneficjenta
9	Identification	<Id>	[1..1]	tekst{1,35}	Identyfikator organizacji
9	Scheme Name	<SchmeNm>	[0..1]		Typ schematu identyfikatora
10	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	tekst{1,35}	Nazwa własna schematu identyfikatora
9	Issuer	<Issr>	[0..1]	tekst{1,35}	Wystawca identyfikatora
LUB} Osoba fizyczna					
7	Private Identification	<PrvtId>	[1..1]		Identyfikator ostatecznego beneficjenta (osoba fizyczna). Dopuszczalne jedno wystąpienie pola <DtAndPlcOfBirth> albo jedno wystąpienie pola <Othr>
{LUB					
8	Date And Place Of Birth	<DtAndPlcOfBirth>	[0..1]		Date and place of birth
9	Birth Date	<BirthDt>	[1..1]	data	Data urodzenia
9	Province Of Birth	<PrvcOfBirth>	[0..1]	tekst{1,35}	Województwo urodzenia
9	City Of Birth	<CityOfBirth>	[1..1]	tekst{1,35}	Miasto urodzenia

9	Country Of Birth	<CtryOfBirth>	[1..1]	tekst [A-Z]{2,2}	Kraj urodzenia zgodny z ISO 3166
LUB					
8	Other	<Othr>	[0..1]		Identyfikator innego typu osoby fizycznej
9	Identification	<Id>	[1..1]	tekst{1,35}	Identyfikator osoby fizycznej
9	Scheme Name	<SchmeNm>	[0..1]		Typ schematu identyfikatora
10	Code	<Cd>	[1..1]	tekst{1,4}	Kod schematu identyfikatora z external listy kodów ISO
9	Issuer	<Issr>	[0..1]	tekst{1,35}	Wystawca identyfikatora
LUB}					
8	Other	<Othr>	[0..1]		Identyfikator innego typu osoby fizycznej
9	Identification	<Id>	[1..1]	tekst{1,35}	Identyfikator osoby fizycznej
9	Scheme Name	<SchmeNm>	[0..1]		Typ schematu identyfikatora
10	Proprietary	<Prtry>	[1..1]	tekst{1,35}	Nazwa własna schematu identyfikatora
9	Issuer	<Issr>	[0..1]	tekst{1,35}	Wystawca identyfikatora.
Koniec sekcji ostatecznego beneficjenta					
5	Remittance Information	<RmtInf>	[1..1]		Tytuł płatności.
6	Unstructured	<Ustrd>	[1..1]	tekst{1,140}	Dozwolona tylko forma nieustrukturyzowana tytułu płatności.

3. Przykłady płatności (komunikat bez nagłówka technicznego SWIFT)

3.1 Przelew krajowy elixir

```

<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.02">
  <Fr>
    <FIld>
      <FinInstnId>
        <BICFI>COBADEFFXXX</BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIld>
  </Fr>
  <To>

```

```

<FIld>
  <FinInstnId>
    <BICFI>BREXPLPWXXX</BICFI>
  </FinInstnId>
</FIld>
</To>
<BizMsgIdr>BIZMSG20260313-DOMESTIC-01</BizMsgIdr>
<MsgDefldr>pain.001.001.09</MsgDefldr>
<BizSvc>swift.cbprplus.03</BizSvc>
<CreDt>2026-03-13T15:39:11+01:00</CreDt>
</AppHdr>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09">
  <CstrmrCdtTrfIntrn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>20260313-DOMESTIC-01</MsgId>
      <CreDtTm>2026-03-13T16:40:08</CreDtTm>
      <NbOfTx>1</NbOfTx>
      <InitgPty>
        <Nm>Initiating Party Name GMBH</Nm>
        <PstlAdr>
          <TwnNm>Town Name</TwnNm>
          <Ctry>DE</Ctry>
        </PstlAdr>
      </InitgPty>
      <FwdgAgt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>COBADEFFXXX</BICFI>
        </FinInstnId>
      </FwdgAgt>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInflId>PmtInflId-20260313-DOMESTIC-01</PmtInflId>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      <ReqdExctnDt>
        <Dt>2026-03-13</Dt>
      </ReqdExctnDt>
      <Dbtr>
        <Nm>Debtor Name </Nm>
        <PstlAdr>
          <StrtNm>Street name</StrtNm>
          <BldgNb>15</BldgNb>
          <Room>30</Room>
          <PstCd>00-850</PstCd>
          <TwnNm>Warsaw</TwnNm>
          <Ctry>PL</Ctry>
        </PstlAdr>
      </Dbtr>
      <DbtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>PL24114011240000280016001001</IBAN>
        </Id>
      </DbtrAcct>
      <DbtrAgt>

```

```

<FinInstnId>
  <BICFI>BREXPLPWXXX</BICFI>
</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<CdtTrfTxInf>
  <PmtId>
    <InstrId>InstrId-01</InstrId>
    <EndToEndId>EndToEndId-01</EndToEndId>
    <UETR>a61bfec7-e92f-41e2-b1b1-7eea858aa6e0</UETR>
  </PmtId>
  <Amt>
    <InstdAmt Ccy="PLN">850.01</InstdAmt>
  </Amt>
  <CdtrAgt>
    <FinInstnId>
      <ClrSysMmbld>
        <ClrSysId>
          <Cd>PLKNR</Cd>
        </ClrSysId>
        <Mmbld>10202964</Mmbld>
      </ClrSysMmbld>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
  <Cdtr>
    <Nm>NAME OF BENEFICIARY S.A.</Nm>
    <PstlAdr>
      <StrtNm>STREET NAME</StrtNm>
      <BldgNb>77</BldgNb>
      <Room>15</Room>
      <PstCd>00-850</PstCd>
      <TwnNm>TOWN NAME</TwnNm>
      <Ctry>PL</Ctry>
    </PstlAdr>
  </Cdtr>
  <CdtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>PL5410202964000066020059388</IBAN>
    </Id>
  </CdtrAcct>
  <RmtInf>
    <Ustrd>Payment title (remittance information)</Ustrd>
  </RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstrmrCdtTrfInftn>
</Document>

```

3.2 Przelew Sorbnet poniżej 1 000 000 PLN

```

<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.02">
  <Fr>

```

```

<FIld>
  <FinInstnId>
    <BICFI>COBADEFFXX</BICFI>
  </FinInstnId>
</FIld>
</Fr>
<To>
  <FIld>
    <FinInstnId>
      <BICFI>BREXPLPWXX</BICFI>
    </FinInstnId>
  </FIld>
</To>
<BizMsgldr>BIZMSG20260313-DOMESTIC-01</BizMsgldr>
<MsgDefldr>pain.001.001.09</MsgDefldr>
<BizSvc>swift.cbprplus.03</BizSvc>
<CreDt>2026-03-13T15:39:11+01:00</CreDt>
</AppHdr>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09">
  <CstmrCdtTrfInith>
    <GrpHdr>
      <MsgId>20260313-DOMESTIC-01</MsgId>
      <CreDtTm>2026-03-13T16:40:08</CreDtTm>
      <NbOfTx>1</NbOfTx>
      <InitgPty>
        <Nm>Initiating Party Name GMBH</Nm>
        <PstlAdr>
          <TwnNm>Town Name</TwnNm>
          <Ctry>DE</Ctry>
        </PstlAdr>
      </InitgPty>
      <FwdgAgt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>COBADEFFXX</BICFI>
        </FinInstnId>
      </FwdgAgt>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInflid>PmtInflid-20260313-DOMESTIC-01</PmtInflid>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      <ReqdExctnDt>
        <Dt>2026-03-13</Dt>
      </ReqdExctnDt>
      <Dbtr>
        <Nm>Debtor Name </Nm>
        <PstlAdr>
          <StrtNm>Street name</StrtNm>
          <BldgNb>15</BldgNb>
          <Room>30</Room>
          <PstCd>00-850</PstCd>
          <TwnNm>Warsaw</TwnNm>
          <Ctry>PL</Ctry>
        </PstlAdr>
      </Dbtr>
    </PmtInf>
  </CstmrCdtTrfInith>
</Document>

```

```

</Dbtr>
<DbtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>PL24114011240000280016001001</IBAN>
  </Id>
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
  <FinInstnId>
    <BICFI>BREXPLPWXXX</BICFI>
  </FinInstnId>
</DbtrAgt>
<CdtTrfTxInf>
  <PmtId>
    <InstrId>InstrId-01</InstrId>
    <EndToEndId>EndToEndId-01</EndToEndId>
    <UETR>a61bfec7-e92f-41e2-b1b1-7eea858aa6e0</UETR>
  </PmtId>
  <Amt>
    <InstdAmt Ccy="PLN">850.01</InstdAmt>
  </Amt>
  <CdtrAgt>
    <FinInstnId>
      <ClrSysMmbld>
        <ClrSysId>
          <Cd>PLKNR</Cd>
        </ClrSysId>
        <Mmbld>10202964</Mmbld>
      </ClrSysMmbld>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
  <Cdtr>
    <Nm>NAME OF BENEFICIARY S.A.</Nm>
    <PstlAdr>
      <StrtNm>STREET NAME</StrtNm>
      <BldgNb>77</BldgNb>
      <Room>15</Room>
      <PstCd>00-850</PstCd>
      <TwnNm>TOWN NAME</TwnNm>
      <Ctry>PL</Ctry>
    </PstlAdr>
  </Cdtr>
  <CdtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>PL5410202964000066020059388</IBAN>
    </Id>
  </CdtrAcct>
  <RmtInf>
    <Ustrd>Payment title (remittance information)</Ustrd>
  </RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInftn>
</Document>

```

3.3 Przelew Split payment ze szczegółami podatkowymi w formacie nieustrukturyzowanym, realizowany systemem SORBNET

```
<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.02">
  <Fr>
    <FIld>
      <FinInstnId>
        <BICFI>COBADEFFXXX</BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIld>
  </Fr>
  <To>
    <FIld>
      <FinInstnId>
        <BICFI>BREXPLPWXXX</BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIld>
  </To>
  <BizMsgldr>SPLITPAYMENTI</BizMsgldr>
  <MsgDefldr>pain.001.001.09</MsgDefldr>
  <BizSvc>swift.cbprplus.03</BizSvc>
  <CreDt>2026-03-13T15:39:11+01:00</CreDt>
</AppHdr>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09">
  <CstmrCdtTrfInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>SPLITPAYMENTI</MsgId>
      <CreDtTm>2026-03-13T16:40:08</CreDtTm>
      <NbOfTx>1</NbOfTx>
      <InitgPty>
        <Nm>Initiating Party Name GMBH</Nm>
      </InitgPty>
      <FwdgAgnt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>COBADEFFXXX</BICFI>
        </FinInstnId>
      </FwdgAgnt>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInflId>SPLITPAYMENT</PmtInflId>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      <ReqdExctnDt>
        <Dt>2026-03-13</Dt>
      </ReqdExctnDt>
      <Dbtr>
        <Nm>Name of the Ordering Party</Nm>
        <PstlAdr>
          <StrtNm>STREET NAME</StrtNm>
          <BldgNb>123</BldgNb>
          <Room>89</Room>
          <PstCd>00-850</PstCd>
          <TwnNm>Warszawa</TwnNm>
          <Ctry>PL</Ctry>
        </PstlAdr>
      </Dbtr>
      <DbtrAcct>
        <Id>
```

```

    <IBAN>PL24114011240000280016001001</IBAN>
  </Id>
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
  <FinInstnId>
    <BICFI>BREXPLPWXXX</BICFI>
  </FinInstnId>
</DbtrAgt>
<CdtTrfTxInf>
  <PmtId>
    <InstrId>InstrIdSPLITPAYMENT</InstrId>
    <EndToEndId>EndToEndId-SPLITPAYMENT</EndToEndId>
    <UETR>a36cb1ab-36d1-4b75-a059-f19902314e96</UETR>
  </PmtId>
  <PmtTpInf>
    <SvcLvl>
      <Cd>RTGS</Cd>
    </SvcLvl>
    <CtgyPurp>
      <Cd>VATX</Cd>
    </CtgyPurp>
  </PmtTpInf>
  <Amt>
    <InstdAmt Ccy="PLN">777777.</InstdAmt>
  </Amt>
  <Cdtr>
    <Nm>Name of the Beneficiary</Nm>
    <PstlAdr>
      <StrtNm>SREET NAME</StrtNm>
      <BldgNb>29</BldgNb>
      <Room>12</Room>
      <TwnNm>Warszawa</TwnNm>
      <Ctry>PL</Ctry>
    </PstlAdr>
  </Cdtr>
  <CdtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>PL13101000550201222000070000</IBAN>
    </Id>
  </CdtrAcct>
  <RmtInf>
    <Ustrd>/VAT/100,00/IDC/1234512345/INV/FAKTURA1/TXT/Additional info</Ustrd>
  </RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInIt>
</Document>

```

3.4 Przelew Split payment z ustrukturyzowanymi szczegółami podatkowymi

```

<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.02">
  <Fr>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>COBADEFFXXX</BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIId>

```

```

</Fr>
<To>
  <FIid>
    <FinInstnId>
      <BICFI>BREXPLPWXXX</BICFI>
    </FinInstnId>
  </FIid>
</To>
<BizMsgldr>SPLITPAYMENT2</BizMsgldr>
<MsgDefldr>pain.001.001.09</MsgDefldr>
<BizSvc>swift.cbprplus.03</BizSvc>
<CreDt>2026-03-13T15:39:11+01:00</CreDt>
</AppHdr>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09">
  <CstmrCdtTrfInittn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>SPLITPAYMENT2</MsgId>
      <CreDtTm>2026-03-13T16:40:08</CreDtTm>
      <NbOfTx>1</NbOfTx>
      <InitgPty>
        <Nm>Name of the Initiating Party</Nm>
        <PstlAdr>
          <StrtNm>STREET NAME</StrtNm>
          <BldgNb>777</BldgNb>
          <Room>24</Room>
          <TwnNm>TOWN NAME</TwnNm>
          <Ctry>DE</Ctry>
        </PstlAdr>
      </InitgPty>
      <FwdgAgt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>COBADEFFXXX</BICFI>
        </FinInstnId>
      </FwdgAgt>
    </GrpHdr>
    <PmtInft>
      <PmtInftId>SPLITPAYMENT2</PmtInftId>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      <ReqdExctnDt>
        <Dt>2026-03-13</Dt>
      </ReqdExctnDt>
      <Dbtr>
        <Nm>NAME OF THE ORDERING PARTY</Nm>
        <PstlAdr>
          <StrtNm>STREET NAME</StrtNm>
          <BldgNb>34</BldgNb>
          <Room>5</Room>
          <PstCd>00-950</PstCd>
          <TwnNm>WARSZAWA</TwnNm>
          <Ctry>PL</Ctry>
        </PstlAdr>
      </Dbtr>
      <DbtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>PL55114010100000236855001001</IBAN>
        </Id>
      </DbtrAcct>
      <DbtrAgt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>BREXPLPWXXX</BICFI>

```

```

</FinInstnId>
</DbtrAgt>
<CdtTrfTxInf>
  <PmtId>
    <InstrId>InstrId-SPLITPAYMENT2</InstrId>
    <EndToEndId>E2EID-SPLITPAYMENT2</EndToEndId>
    <UETR>6cce82a5-1856-4444-86cb-416eef83a1c8</UETR>
  </PmtId>
  <PmtTplInf>
    <CtgyPurp>
      <Cd>VATX</Cd>
    </CtgyPurp>
  </PmtTplInf>
  <Amt>
    <InstdAmt Ccy="PLN">5555.</InstdAmt>
  </Amt>
  <Cdtr>
    <Nm>NAME OF THE BENEFICIARY</Nm>
    <PstlAdr>
      <StrtNm>STREET NAME</StrtNm>
      <PstCd>00-850</PstCd>
      <TwnNm>WARSZAWA</TwnNm>
      <Ctry>PL</Ctry>
    </PstlAdr>
    <Id>
      <OrgId>
        <AnyBIC>COBADEFFXX</AnyBIC>
      </OrgId>
    </Id>
  </Cdtr>
  <CdtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>PL35109010560000000006093440</IBAN>
    </Id>
  </CdtrAcct>
  <RmtInf>
    <Strd>
      <TaxRmt>
        <Cdtr>
          <TaxId>6350001285</TaxId>
        </Cdtr>
        <RefNb>VAT INVOICE NUMBER</RefNb>
        <TtlTaxAmt Ccy="PLN">123.00</TtlTaxAmt>
      </TaxRmt>
      <AddtlRmtInf>aADDITIONAL INFO</AddtlRmtInf>
    </Strd>
  </RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInIt>
</Document>

```

3.5 Przelew do US z ustrukturyzowanym tytułem

```

<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.02">
  <Fr>
    <FIld>
      <FinInstnId>
        <BICFI>COBADEFFXXX</BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIld>
  </Fr>
  <To>
    <FIld>
      <FinInstnId>
        <BICFI>BREXPLPWXXX</BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIld>
  </To>
  <BizMsgId>TAX-01</BizMsgId>
  <MsgDefId>pain.001.001.09</MsgDefId>
  <BizSvc>swift.cbprplus.03</BizSvc>
  <CreDt>2026-03-13T15:39:11+01:00</CreDt>
</AppHdr>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09">
  <CstmrCdtTrfInItn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>TAX-01</MsgId>
      <CreDtTm>2026-01-29T16:40:08</CreDtTm>
      <NbOfTx>1</NbOfTx>
      <InitgPty>
        <Nm>NAME OF THE INITIATING PARTY</Nm>
        <PstlAdr>
          <StrtNm>STREET NAME</StrtNm>
          <BldgNb>BUILDING NUMBER</BldgNb>
          <Room>ROOM</Room>
          <PstCd>POST CODE</PstCd>
          <TwnNm>TOWN NAME</TwnNm>
          <Ctry>DE</Ctry>
        </PstlAdr>
      </InitgPty>
      <FwdgAgt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>COBADEFFXXX</BICFI>
        </FinInstnId>
      </FwdgAgt>
    </GrpHdr>
    <PmtInf>
      <PmtInflId>TAX-01</PmtInflId>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      <ReqdExctnDt>
        <Dt>2026-03-13</Dt>
      </ReqdExctnDt>
      <Dbtr>
        <Nm>NAME OF THE DEBTOR</Nm>
        <PstlAdr>
          <StrtNm>STREET NANE</StrtNm>

```

<BldgNb>BUILDING NUMBER</BldgNb>
<Room>ROOM</Room>
<PstCd>POST CODE</PstCd>
<TwnNm>TOWN NAME</TwnNm>
<Ctry>PL</Ctry>
</PstlAdr>
</Dbtr>
<DbtrAcct>
<Id>
<IBAN>PL55114010100000236855001001</IBAN>
</Id>
</DbtrAcct>
<DbtrAgt>
<FinInstId>
<BICFI>BREXPLPWXXX</BICFI>
</FinInstId>
</DbtrAgt>
<CdTrfxInf>
<PmtId>
<InstrId>INSTRID-TAX-1</InstrId>
<EndToEndId>E2EID-TAX</EndToEndId>
<UETR>9969151f-8ae2-4f2d-becb-17635eaba069</UETR>
</PmtId>
<PmtTpInf>
<CtgyPurp>
<Cd>TAXS</Cd>
</CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<Amt>
<InstdAmt Ccy="PLN">7778.</InstdAmt>
</Amt>
<Cdtr>
<Nm>NAME OF THE TAX OFFICE</Nm>
<PstlAdr>
<TwnNm>TOWN NAME</TwnNm>
<Ctry>PL</Ctry>
</PstlAdr>
<Id>
<OrgId>
<AnyBIC>COBADEFFXX</AnyBIC>
</OrgId>
</Id>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
<Id>
<IBAN>PL04101000712222526252771600</IBAN>
</Id>
</CdtrAcct>
<InstrForDbtrAgt>SENDER+SYBKDK22XXX</InstrForDbtrAgt>
<Tax>
<Dbtr>
<RegId>N5262527716</RegId>
</Dbtr>

```

    <Rcrd>
      <Tp>26M01</Tp>
      <FrmsCd>VAT7</FrmsCd>
      <AddtlInf>ADDITIONAL INFO</AddtlInf>
    </Rcrd>
  </Tax>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitn>
</Document>

```

3.6 Przelew do US z nieustrukturyzowanym tytułem

```

<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.02">
  <Fr>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>COBADEFFXX</BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIId>
  </Fr>
  <To>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>BREXPLPWXXX</BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIId>
  </To>
  <BizMsgldr>tax-02</BizMsgldr>
  <MsgDefldr>pain.001.001.09</MsgDefldr>
  <BizSvc>swift.cbprplus.03</BizSvc>
  <CreDt>2026-03-13T13:11:27+01:00</CreDt>
</AppHdr>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09">
  <CstmrCdtTrfInitn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>TAX-02</MsgId>
      <CreDtTm>2026-03-13T15:12:33+01:00</CreDtTm>
      <NbOfTxs>1</NbOfTxs>
      <InitgPty>
        <Nm>NAME OF THE INITIATING PARTY</Nm>
        <PstlAdr>
          <TwnNm>TOWN NAME</TwnNm>
          <Ctry>DE</Ctry>
        </PstlAdr>
      </InitgPty>
      <FwdgAgt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>COBADEFFXX</BICFI>

```

```
</FinInstnId>
</FwdgAgt>
</GrpHdr>
<PmtInf>
  <PmtInfl>TAX-02</PmtInfl>
  <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
  <ReqdExctnDt>
    <Dt>2026-03-13</Dt>
  </ReqdExctnDt>
  <Dbtr>
    <Nm>NAME OF THE DEBTOR</Nm>
    <PstlAdr>
      <TwnNm>WARSZAWA</TwnNm>
      <Ctry>PL</Ctry>
    </PstlAdr>
  </Dbtr>
  <DbtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>PL60114010100000279994002001</IBAN>
    </Id>
  </DbtrAcct>
  <DbtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BICFI>BREXPLPWXXX</BICFI>
    </FinInstnId>
  </DbtrAgt>
  <CdTrfTxInf>
    <PmtId>
      <InstrId>INSTRID-TAX</InstrId>
      <EndToEndId>E2E-ID-TAX</EndToEndId>
      <UETR>8325f454-8fb4-4f53-939c-4d972293f237</UETR>
    </PmtId>
    <PmtTpInf>
      <CtgyPurp>
        <Cd>TAXS</Cd>
      </CtgyPurp>
    </PmtTpInf>
    <Amt>
      <InstdAmt Ccy="PLN">125.00</InstdAmt>
    </Amt>
  </CdTrfTxInf>
  <CdtrAgt>
    <FinInstnId>
      <ClrSysMmbld>
        <ClrSysId>
          <Cd>PLKNR</Cd>
        </ClrSysId>
        <Mmbld>10101270</Mmbld>
      </ClrSysMmbld>
    </FinInstnId>
  </CdtrAgt>
  <Cdtr>
    <Nm>NAME OF THE CREDITOR</Nm>
    <PstlAdr>
```

```

    <StrtNm>ulica</StrtNm>
    <BldgNb>7A</BldgNb>
    <Room>9</Room>
    <PstCd>CR-999</PstCd>
    <TwnNm>WARSZAWA</TwnNm>
    <Ctry>PL</Ctry>
  </PstlAdr>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>PL84101012700008242224000000</IBAN>
  </Id>
</CdtrAcct>
<RmtInf>
  <Ustrd>/TI/R017241510/OKR/26K03/SFP/AKC</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitt>
</Document>

```

3.7 Płatność zagraniczna w trybie EXPRES

```

<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.02">
  <Fr>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>BREXPLPWXXX</BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIId>
  </Fr>
  <To>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>BREXPLPWXXX</BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIId>
  </To>
  <BizMsgldr>FOREIGN-01</BizMsgldr>
  <MsgDefldr>pain.001.001.09</MsgDefldr>
  <BizSvc>swift.cbprplus.03</BizSvc>
  <CreDt>2026-03-13T13:11:27+01:00</CreDt>
</AppHdr>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09">
  <CstmrCdtTrfInitt>
    <GrpHdr>
      <MsgId>FOREIGN-01</MsgId>
      <CreDtTm>2026-03-13T15:12:33+01:00</CreDtTm>

```

```

<NbOfTx>1</NbOfTx>
<InitgPty>
  <Nm>NAME OF THE INITIATING PARTY</Nm>
  <PstlAdr>
    <TwnNm>TOWN NAME</TwnNm>
    <Ctry>DE</Ctry>
  </PstlAdr>
</InitgPty>
<FwdgAgt>
  <FinInstnId>
    <BICFI>COBADEFFXXX</BICFI>
  </FinInstnId>
</FwdgAgt>
</GrpHdr>
<PmtInf>
  <PmtInflId>FOREIGN-01</PmtInflId>
  <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
  <ReqdExctnDt>
    <Dt>2026-03-13</Dt>
  </ReqdExctnDt>
  <Dbtr>
    <Nm>NAME OF THE DEBTOR</Nm>
    <PstlAdr>
      <TwnNm>WARSZAWA</TwnNm>
      <Ctry>PL</Ctry>
    </PstlAdr>
  </Dbtr>
  <DbtrAcct>
    <Id>
      <IBAN>PL60114010100000279994002001</IBAN>
    </Id>
  </DbtrAcct>
  <DbtrAgt>
    <FinInstnId>
      <BICFI>BREXPLPWXXX</BICFI>
    </FinInstnId>
  </DbtrAgt>
  <CdtTrfTxInf>
    <PmtId>
      <InstrId>INSTRID-FOREIGN-01</InstrId>
      <EndToEndId>E2E-ID-FOREIGN-01</EndToEndId>
      <UETR>b93854d5-7d0f-4b9e-bec2-8a05d28b1021</UETR>
    </PmtId>
    <PmtTpInf>
      <InstrPrty>HIGH</InstrPrty>
      <SvcLvl>
        <Cd>SDVA</Cd>
      </SvcLvl>
      <CtgyPurp>
        <Cd>INTC</Cd>
      </CtgyPurp>
    </PmtTpInf>
  </CdtTrfTxInf>
  <Amt>

```

```

<InstdAmt Ccy="GBP">1125.00</InstdAmt>
</Amt>
<ChrgBr>DEBT</ChrgBr>
<CdtrAgt>
  <FinInstnId>
    <BICFI>BARCGB22XXX</BICFI>
  </FinInstnId>
</CdtrAgt>
<Cdtr>
  <Nm>NAME OF THE CREDITOR</Nm>
  <PstlAdr>
    <StrtNm>ulica</StrtNm>
    <BldgNb>7A</BldgNb>
    <Room>9</Room>
    <PstCd>CR-999</PstCd>
    <TwnNm>WARSZAWA</TwnNm>
    <Ctry>PL</Ctry>
  </PstlAdr>
  <Id>
    <OrgId>
      <LEI>09876543210987654321</LEI>
    </OrgId>
  </Id>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>GB66BARC20000074400311</IBAN>
  </Id>
</CdtrAcct>
<RmtInf>
  <Ustrd>REMITTANCE INFORMATION</Ustrd>
</RmtInf>
</CdtTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdtTrfInitt>
</Document>

```

3.8 Płatność SEPA

```

<AppHdr xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:head.001.001.02">
  <Fr>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>COBADEFFXXX</BICFI>
      </FinInstnId>
    </FIId>
  </Fr>
  <To>
    <FIId>
      <FinInstnId>
        <BICFI>BREXPLPWXXX</BICFI>

```

```

    </FinInstnId>
  </FIld>
</To>
<BizMsgldr>SCT-01</BizMsgldr>
<MsgDefldr>pain.001.001.09</MsgDefldr>
<BizSvc>swift.cbprplus.03</BizSvc>
<CreDt>2026-03-13T13:11:27+01:00</CreDt>
</AppHdr>
<Document xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.09">
  <CstmrCdtTrfInittn>
    <GrpHdr>
      <MsgId>SCT-01</MsgId>
      <CreDtTm>2026-03-13T15:12:33+01:00</CreDtTm>
      <NbOfTx>1</NbOfTx>
      <InitgPty>
        <Nm>NAME OF THE INITIATING PARTY</Nm>
        <PstlAdr>
          <TwnNm>TOWN NAME</TwnNm>
          <Ctry>DE</Ctry>
        </PstlAdr>
      </InitgPty>
      <FwdgAgt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>COBADEFFXXX</BICFI>
        </FinInstnId>
      </FwdgAgt>
    </GrpHdr>
    <PmtInft>
      <PmtInflId>SCT-01</PmtInflId>
      <PmtMtd>TRF</PmtMtd>
      <ReqdExctnDt>
        <Dt>2026-03-13</Dt>
      </ReqdExctnDt>
      <Dbtr>
        <Nm>NAME OF THE DEBTOR</Nm>
        <PstlAdr>
          <TwnNm>WARSZAWA</TwnNm>
          <Ctry>PL</Ctry>
        </PstlAdr>
      </Dbtr>
      <DbtrAcct>
        <Id>
          <IBAN>PL29114019770000598003001002</IBAN>
        </Id>
      </DbtrAcct>
      <DbtrAgt>
        <FinInstnId>
          <BICFI>BREXPLPWXXX</BICFI>
        </FinInstnId>
      </DbtrAgt>
      <CdtTrfTxInft>
        <PmtId>
          <InstrId>INSTRID-SCT-01</InstrId>

```

```

<EndToEndId>E2E-ID-SCT-01</EndToEndId>
<UETR>d94fe643-698c-4cc3-94e5-e196a5b1517c</UETR>
</PmtId>
<PmtTpInf>
  <SvcLvl>
    <Cd>SEPA</Cd>
  </SvcLvl>
  <CtgyPurp>
    <Cd>INTC</Cd>
  </CtgyPurp>
</PmtTpInf>
<Amt>
  <InstdAmt Ccy="EUR">1126.00</InstdAmt>
</Amt>
<ChrgBr>SHAR</ChrgBr>
<UltmtDbtr>
  <Nm>Name of Ultimate Debtr</Nm>
  <Id>
    <OrgId>
      <LEI>12345678901234567890</LEI>
    </OrgId>
  </Id>
</UltmtDbtr>
<Cdtr>
  <Nm>NAME OF THE CREDITOR</Nm>
  <PstlAdr>
    <StrtNm>ulica</StrtNm>
    <BldgNb>7A</BldgNb>
    <Room>9</Room>
    <PstCd>CR-999</PstCd>
    <TwnNm>WARSZAWA</TwnNm>
    <Ctry>SK</Ctry>
  </PstlAdr>
</Cdtr>
<CdtrAcct>
  <Id>
    <IBAN>SK8883605207004205211942</IBAN>
  </Id>
</CdtrAcct>
<UltmtCdtr>
  <Nm>NAME OF ULTIMATE CREDITOR</Nm>
  <Id>
    <PrvtId>
      <DtAndPlcOfBirth>
        <BirthDt>1999-03-13</BirthDt>
        <CityOfBirth>PRAHA</CityOfBirth>
        <CtryOfBirth>SK</CtryOfBirth>
      </DtAndPlcOfBirth>
    </PrvtId>
  </Id>
</UltmtCdtr>
<RmtInf>
  <Ustrd>REMITTANCE INFORMATION</Ustrd>

```

</RmtInf>
</CdTrfTxInf>
</PmtInf>
</CstmrCdTrflnitn>
</Document>

4. Wersja dokumentu

Wersja	Status/Zmiana	Data
1.0.	Utworzenie dokumentu	Maj 2026 r.